

ALLIANCE
AUTOMOTIVE GROUP

GERMANY



BLICKPUNKT

WINTER

2022/2023

Easystart-Web-Smartphone-Car



Bedienelement

Die neue Superlative der Heizgerätebedienung per Internet

- Reichweiten- und geräteunabhängige Bedienung
- Roamingfunktion für alle europäischen Länder
- Bedienbar über alle internetfähige Geräte
- Mit Restwärmefunktion für Hydronic-Heizgeräte
- Steuerung auch per Sprachbefehl



Art.-Nr. 221000345100

Heizger. HS3 B5E 12V CL



PKW-Wasserheizung

Mit den modernen und verbrauchsarmen Hydronic Wasserheizungen wird neben dem Innenraum auch der Wasserkreislauf erwärmt. Damit profitieren besonders PKWs beim täglichen Einsatz vom schadstoffarmen Warmstart des Motors.



Beim Kauf von mindestens zwei beliebigen Sets (Heizgerät, Einbausatz und Bedienteil) erhalten Sie 5 % Sonderrabatt auf Ihren Nettopreis!

Art.-Nr. 202048050000

Airtronic S2 Commercial D2 L12 V



Luftheizung

Für Fahrzeuginnenräume und konstante Temperaturen im Stand oder über Nacht eignen sich besonders die Airtronic Luftheizungen von Eberspächer. Sie heizen Kabine oder Innenraum ohne eine Anbindung an den Wasserkreislauf auf. So gelangt die warme Luft fast ohne Verzögerung ins Innere des Fahrzeugs – und das leise und emissionsarm.



Art.-Nr. 252721050000

Fernbedienung Telestart T99



- Schwarz
- Funkgesteuert



Art.-Nr. 9039217A

Bedienelement Multicontrol Car



- "Sofort-Start"-Funktion
- Statusanzeige per Display und LED



Art.-Nr. 9029783C

-2°

-1°

-4°

-1°

-2°

Wohlfühlen⁺



-3°

-5°

⁺Weil Ihre Webasto Standheizung das schöne Gefühl, zuhause zu sein, einfach mit auf die Straße nimmt. Wohlfühlen garantiert!

standheizung.de

Webasto
Feel the Drive

Kühlerschutzmittel Konzentrat



- Garantiert für ALLE Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge
- Schützt das Kühlsystem von -37 °C bis +129 °C
- Längere Nutzungsdauer von bis zu 240.000 km oder bis zu 10 Jahren Korrosionsschutz
- Einsetzbar für Neubefüllungen und mischbar mit JEDEM farbigen Kühlerschutzmittel



Art.-Nr.	Gebinde
AF2000LD	1 Ltr.
PAFR0901A	4 Ltr.
PAFR0702A	20 Ltr.
ASC003A1	60 Ltr.
ASC006A1	205 Ltr.

Glühstiftkerzen



Glühstiftkerzen sorgen für komfortables Starten, stabilen Kaltlauf und dadurch geringere Emissionen. Sie sind Verschleißteile, darum sollte ihre Funktionstüchtigkeit regelmäßig vom Fachmann überprüft werden. Bosch bietet für jeden Fahrzeugtyp die richtige Lösung – aus Metall oder Keramik und mit passendem Heizelement-Durchmesser.

Sprechen Sie Ihren Außendienst bei Fragen zu einer Lagerbestückung an.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Hersteller
0 250 202 023	GLP023	Ford, Opel, VAG
0 250 402 005	GLP050	Audi, VW
0 250 402 002	GLP070	BMW CR-System
0 250 603 006	GLP173	BMW, Mini, Toyota
0 250 403 008	GLP202	Mercedes (CR-System)
0 250 212 009	GLP224	Renault, Nissan

Glühkerzen

- Schnelle Zuordnung über das bewährte Kurznummernsystem
- Sprechen Sie Ihren Außendienstmitarbeiter bzgl. einer Bestückung an!



IGNITION PARTS



Art.-Nr.	Bezeichnung
6285	D-Power DP2 / Y-918J / Hersteller: Audi, Seat, Skoda, VW, Volvo
6943	D-Power DP20 / Y-741U / Hersteller: Audi, Ford, Opel
7768	D-Power DP48 / YE14 / Hersteller: Audi, Seat, Skoda, VW
5849	D-Power DP49 / Y-609AS / Hersteller: Audi, VW
7560	D-Power DP50 / Y-607AS / Hersteller: Audi, Seat, Skoda, VW
6287	D-Power DP51 / Y8002AS / Hersteller: Chrysler, Jeep, Mercedes-Benz
7957	D-Power DP56 / Y1005J / Hersteller: Citroen, Fiat, Ford, Peugeot, Volvo
8888	D-Power DP57 / Y1002AS / Hersteller: Audi, Porsche, Seat, Skoda, VW
90828	D-Power DP70 / Y1030J / Hersteller: Fiat, Opel, Suzuki
94103	D-Power DP77 / Y1035AS / Hersteller: Dacia, Mercedes-Benz, Nissan, Renault

G48®



Silikalthaltiges Premium-Kühlerschutzmittel.
Farbe: blaugrün

Offiziell zugelassen für:

Audi (TL 774 C), BMW (≥1975), Deutz (DQC CA-14), Eicher engines (TM TL Part No. 93183798), Jenbacher (TA-Nr. 1000-0201), Land Rover (1998-2005), Liebherr (TLV 035 & TLV 23009 A), MAN (MAN 324 NF), MAN B&W (Liste 3.3.7), Mercedes-Benz (MB-Approval 325.0), Mini petrol (≥ 2001), MTU (MTL 5048), MWM (0199-99-2091-9 DE), Opel (1975–2000), Porsche (≥ 1995), Rolls Royce (≥ 1998), Saab (1975–2000), Seat (TL 744 C), Skoda (TL 744 C), Smart (MB-Approval 325.0), Tesla (≥ 2013), Volvo Trucks (≤ 2005), VW (TL 744 C), Zastava



Art.-Nr.	Gebinde
54213530	20 Ltr.
57696872	60 Ltr.
57697031	210 Ltr.

G64®



Kühlerschutzmittel auf OAT-Technologie mit Silikaten und Phosphaten (PSi-OAT).
Farbe: grün

Offiziell zugelassen für:

Deutz (DQC CC-14), Deutz-Fahr (> 04/2017), Huerlimann (>04/2017), Lamborghini-Tractors (> 04/2017), MAN EnergySolutions (BASF-CW-GLY00G64-01), Same (> 04/2017), Volvo Cars (TR-31854114-002)

Schützt auch John Deere (> 2011), Perkins



Art.-Nr.	Gebinde
50423516	60 Ltr.
50423515	210 Ltr.

G65®



Premium-Kühlerschutzmittel, bei dem die eingesetzte OAT-Technologie in Kombination mit Silikat- und Phosphat-Inhibitoren das Kühlsystem optimal schützt. GLYSANTIN®G65® erfüllt die speziellen Anforderungen der modernsten Motoren der Volkswagen Gruppe.



Art.-Nr.	Gebinde
50668294	1,5 Ltr.
50520977	60 Ltr.
50520975	210 Ltr.

G30®



Silikatfreies Premium-Kühlerschutzmittel
Farbe: rotviolett

Offiziell zugelassen für:

Audi (TL 774 D/F), Bentley (TL 774 D/F), DAF, Lamborghini (TL 774 D/F), MAN (MAN 324 SNF), Mercedes-Benz (MB-Approval 325.3), Mini Diesel (≥ 2007), MTU (MTL 5048), Porsche (1996 – 2010), Seat (TL 774 D/F), Skoda (TL 774 D/F), VW (TL 774 D/F)



Art.-Nr.	Gebinde
54213318	20 Ltr.
53115898	60 Ltr.
53115951	210 Ltr.

Kühlerschutz ANF



Nitrit-, amin- und phosphatfrei.

Verwendbar für: BS 6580



Art.-Nr.	Gebinde
820015	1,5 Ltr.
820005	5 Ltr.
820020	20 Ltr.
820060	60 Ltr.
820208	208 Ltr.

Kühlerschutz D-30



Nitrit-, amin-, phosphat- und silikatifrei.

Empfohlen für:
MB 325.3; MAN 324 Typ SNF;
VW TL 774 Ausf. F; DAF 74002;
MTU MTL 5048



Art.-Nr.	Gebinde
821015	1,5 Ltr.
821005	5 Ltr.
821020	20 Ltr.
821060	60 Ltr.
821208	208 Ltr.

Kühlerschutz D-40 Super



Nitrit-, amin- und phosphatfrei.

Empfohlen für:
VW TL 774 Ausf. G; MB 325.5;
MB 325.6; MAN 324 Typ Si-OAT



Art.-Nr.	Gebinde
834015	1,5 Ltr.
834005	5 Ltr.
834020	20 Ltr.
834060	60 Ltr.
834208	208 Ltr.

Kühlerschutz D-48 Extra



Nitrit-, amin- und phosphatfrei.

Empfohlen für:
MAN 324 Typ NF; MB 325.0; VW TL 774 Ausf. C;
Deutz TR 0199-99-1115/7 DE; BMW N 600 69.0



Art.-Nr.	Gebinde
836015	1,5 Ltr.
836005	5 Ltr.
836020	20 Ltr.
836060	60 Ltr.
836208	208 Ltr.

Kühlerschutz DD-40



Nitrit-, amin- und phosphatfrei,
auf Ethylenglykol-, Glycerinbasi.

Empfohlen für:
VW TL 774 Ausf. J (Audi/Seat/Skoda/ VW ab 08/2011)



Art.-Nr.	Gebinde
838015	1,5 Ltr.
838005	5 Ltr.
838020	20 Ltr.
838060	60 Ltr.
838208	208 Ltr.

Kühlerschutz FGMR Ultra



Verwendbar für:
Ford WSS-M97B44D; GM 6277M; Renault Typ D



Art.-Nr.	Gebinde
839015	1,5 Ltr.
839005	5 Ltr.
839020	20 Ltr.
839060	60 Ltr.
839208	208 Ltr.

Klare Sicht Winter Konzentrat



- Frostschutz mit Reinigungssubstanzen
- Für alle KFZ-Scheibenwaschanlagen
- Geeignet für Polycarbonatscheiben und Fächerstrahl Düsen
- Enthält BITREX® zum Schutz vor dem Verschlucken durch Kinder
- Methanolfrei



Art.-Nr.	Gebinde
803001	1 Ltr.
803005	5 Ltr.
803025	25 Ltr.
803060	60 Ltr.
803208	208 Ltr.

Scheibenfrostschutz -20 °C



- Fertiggemisch
- Ganzjahresanwendung in der Scheibenwaschanlage
- Entfernt Schmutz mühelos im winterlichen Straßenverkehr
- Geeignet für Fächerdüsen und Polycarbonatscheiben



Art.-Nr.	Gebinde
10012449	3 Ltr.
10012450	5 Ltr.

Scheibenenteiser



- Entfernt schnell alle Arten von Vereisungen
- Für Autoscheiben, Scheinwerfer und Türschlösser
- Schützt vor neuer Eisbildung

750 ml



Achtung:
Kurzfr. Lieferengpässe
zu erwarten.

Art.-Nr. 813750

Sonax AntiFrostKonzept **SONAX®**

Nutzen Sie die Werbeweapower von Sonax und steigern Sie Ihren Ertrag in Ihrer Werkstatt. Werden Sie dazu Sonax AntiFrost Partner und erhalten Sie mit dem AntiFrost Werkstatt-Konzept folgende Vorteile: Arbeits- und Prozessvereinfachung und damit geringeren Arbeitsaufwand und geringere Kosten.

- Durch die rollbare Abfüllstation zur AntiFrost Entnahme in der Werkstatt für 149,00 € statt 548,00 €
- Alternativ: Die preiswerte Variante mit der feststehenden Abfülleinheit für 49,00 € statt 219,00 €

Erhöhte Werbewirkung Dank Werkstattpartner-Empfehlung über die Sonax Homepage und umfangreichem Werbemittelpaket Verbesserter Service Durch eine individuelle Betreuung durch Sonax Für weitere Informationen und zum Abschluss der Vereinbarung sprechen Sie einfach unser Vertriebsteam an.

- Verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsenvereisung
- Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich
- Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben
- Bestens geeignet für XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik
- Mit Glycerin: hält das Gummi geschmeidig
- Mit Anti-Kalk-Formel – mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade

Frostschutz: -30 °C / -20 °C / -10 °C



AntiFrost & KlarSicht **SONAX®**

- Scheibenwaschanlagen-Frostschutz mit Citrusduft
- Verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsenvereisung
- Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich.
- Mit Anti-Kalk-Formel – mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade.

Frostschutz:

bis -30 °C: Anteil AntiFrost: 2 Anteil Wasser: 1 Frostschutz

bis -20 °C: Anteil AntiFrost: 1 Anteil Wasser: 1 Frostschutz

bis -10 °C: Anteil AntiFrost: 1 Anteil Wasser: 2 Frostschutz



Gebrauchsfertig

Art.-Nr.	Gebinde	Bezeichnung
03321000	250 ml	Konzentrat
03323000	1 Ltr.	Konzentrat
03325050	5 Ltr.	Konzentrat
03327050	25 Ltr.	Konzentrat
03328050	60 Ltr.	Konzentrat
03329050	200 Ltr.	Konzentrat
03325410	2 Ltr.	gebrauchsfertig -20°
03325000	5 Ltr.	gebrauchsfertig -20°

Motorstarthilfe **SONAX®**

Für PKW, LKW, Rasenmäher, Boote, Landwirtschaftsmaschinen und sonstige motorbetriebene Geräte.

250 ml



Art.-Nr. 03121000

GummiPfleger **SONAX®**

- Reinigt und pflegt alle Gummiteile
- Verlängert die Lebensdauer des Gummi und frischt die Farben auf
- Verhindert im Winter das Festfrieren von Türdichtungen
- Auch Reifen und Fußmatten lassen sich mühelos reinigen



Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
03400000	SB-Packung	100 ml
03401000	Schwammapplikator	100 ml
03402000	Spraydose	300 ml

GummipflegeStift **SONAX®**

- Reinigt und pflegt alle Gummiteile
- Verlängert die Lebensdauer des Gummis und frischt die Farben auf
- Verhindert im Winter das Festfrieren von Türdichtungen
- Perfekt für die Anwendung vor der Wäsche



Art.-Nr.	Bezeichnung
04990000	SB-Packung
04990000	Stift lose

ScheibenEnteiser **SONAX®**

- Taut sekundenschnell zugefrorene Scheiben auf
- Schützt vor Wiedervereisung
- Mit Glycerin- hält Gummi geschmeidig

750 ml



Art.-Nr. 03314410

Eisschaber Trapez

Mit Gummiabstreifleiste und Eisbrecher-Noppen, farbig sortiert.

- Abm. (L x B): 11 x 9,5 cm Klingenbreite



Art.-Nr.	Bezeichnung
18034	Stückpreis
18035	Thekendisplay – 35 Stk.

Eisschaber Aufsteller

Hochwertiger, sehr stabiler Metallaufsteller mit Kopfschild. Höhe 160 cm, mit 156 Eisschabern bestückt.

- 36 x Eisschaber Soft
- 40 x Eisschaber Deluxe
- 40 x Eisschaber Chamonix
- 40 x Eisschaber Everest Besen



Art.-Nr. 18196

Schneebesen/Eisschaber

Mit Eisbrecher, Schabkante und Gummiabstreifleiste. Besen mit Kunststoffborsten und extra langem Griff, farbig sortiert.

- Abm. (L x B x H): 36 x 13,5 x 4,5 cm
- Klingenbreite: 8,5 cm



Art.-Nr. 18283

Frostschutzprüfer Micro

Mit 360° drehbarem Zwillingsschneidwerk. Eine hydrostatische Sperre verhindert jedes Ausfließen und das Nachziehen von Luft. Das patentierte Ansaugsystem verhindert Blasenbildung. Ansaugschlauch im Lieferumfang enthalten.

Abm. (L x B x H): 12 x 3 x 8 cm



Art.-Nr. 18154

Schneebesen XXL

Eisschaber mit stabilen Eisbrechzähnen. Borstenkopf mit Wasserabstreifflappe ist um 45° und 90° neigbar.

- Alu-Teleskopstiel 81 – 121 cm
- Mit ergonomischem Softgriff



Art.-Nr. 18865

Eisschaber Everest Besen

Mit Schabkante, Gummiabstreifleiste und ergonomischem Griff (Cosy-Grip)

- Abm. (L x B): 45 x 8,5 cm
- Klingenbreite: 11 cm



Art.-Nr. 18915

Eisschaber Soft SW/Rot

Farbiger Eisschaber mit handfreundlichem Softgriff und Eisbrecher-Noppen.

- Abm. (L x B): 32 x 12 cm Klingenbreite



Art.-Nr. 18430

Frostschutzprüfer Blau

Mit 360° drehbarem Zwillingsschneidwerk. Eine hydrostatische Sperre verhindert jedes Ausfließen und das Nachziehen von Luft.

Abm. (L x B x H): 13 x 10,5 x 4 cm



Art.-Nr. 18155

Eisschaber/ Handschuh Comfort

Wasserabweisender Fleecehandschuh mit Elastikbund, extra langer Stulpe und eingearbeitetem Eisschaber mit Eisbrechernoppen.

- Abm. (L x B x H): 36 x 16 x 2 cm
- Klingenbreite: 11 cm



Art.-Nr. 18289

Frostschutzprüfer Spindel



Bei allen Flüssigkeitstemperaturen verwendbar.
Kunststoffspindel. Bruchfestes Gehäuse für Kühlkreisläufe auf Basis Ethylenglykol (Ethandiol).

- Skala von +10 °C bis -30 °C
- Glas-Zylinderlänge: 15 cm



Art.-Nr. 18150

Frostschutzprüfer Areowin



Bei allen Flüssigkeitstemperaturen verwendbar.
Kunststoffspindel. Bruchfestes Gehäuse für Kühlkreisläufe auf Basis Isopropanol / Methanol Wassermischungen, wie z.B. in KFZ-Scheibenwaschanlagen.

Zylinderlänge: 15,5 cm



Art.-Nr. 18157

Winter-Display, 39-tlg.



Bestückung:

- 7 x Glycerin
- 8 x Vaselinestift
- 8 x Hirschtalgstift
- 8 x Schloss- und Frostöl
- 8 x Graphitol

Abm. (L x B x H): 24,5 x 20 x 11,8 cm



Art.-Nr. 43502

Gummimatten Set Eco, 4-tlg.



Strapazierfähige Gummimatten mit rutschfester Rückseite. Individuell anpassbar durch vorgeformte Schnittlinien.

- Für Fahrer, Beifahrer und den Fahrgastfußraum
- Abwaschbar und wasserdicht
- Schadstoff- und geruchsfrei
- Farbe: schwarz



Art.-Nr. 16544

Hirschtalgstift



Pflegestift für alle Gummi-Dichtungen an KFZ, Haus etc.
Schützt vor Verwitterung, Frost usw. und verhindert das Zufrieren.

- Anwendung vor Winteranfang bei ca. 15 °C – 20 °C
- Füllmenge: 25 g Stift



Art.-Nr.	Staffel
10424	Stückpreis
103241	Thekendisplay mit 24 Stk.

DIN-Starthilfekabel



Für 12- und 24-V-Fahrzeuge. Material CCA mit vollisolierten, schlagfesten Kunststoffzangen, geprüft nach DIN 72553.

Inhalt: 1 Set mit 2 Stk.



Art.-Nr.	Beschreibung
20163	Länge: 300 cm, Gewicht: 1,2 kg
20225	Länge: 350 cm, Gewicht: 1,78 kg
20350	Länge: 450 cm, Gewicht: 2,72 kg

Luftentfeuchter



Verhindert beschlagene Scheiben, beugt Schimmel vor und sorgt für Trockenheit im KFZ-Innenraum. Absorbiert bis zu 350 ml Flüssigkeit. Die aufgenommene Feuchtigkeit ist zu keiner Zeit flüssig und tropft nicht.

- Wiederverwendbar
- Befüllt mit Silica-Gel
- Regeneration durch Trocknen in Mikrowelle/Backofen/Heizung



Art.-Nr. 71115

Scheibenabdeckung



Randverstärkt, aus einer starken Schaumstoff-Aluminiumfolie mit Sicherungslaschen. Schützt im Winter gegen Schnee und Frost, im Sommer gegen Sonneneinstrahlung. Mit dem Schließen der Türen werden die Sicherungslaschen festgeklemmt und die Folie diebstahlgesichert. Zusätzliche Befestigung mittels Gummibänder und Haken möglich.

Schaumstoffstärke: 1,5 mm



Art.-Nr.	Abm.
18240	150 x 80 cm, Gesamtbreite: 200 x 80 cm
18241	160 x 100 cm, Gesamtbreite: 210 x 100 cm
18242	255 x 100 cm, Gesamtbreite: 310 x 100 cm

Display, 84-tlg.

Verkaufsdisplay mit drei Regalfächern und HP-Kopfschild (Höhe 33 cm). Sockel mit Aufdruck www.hp-autozubehoer.de.

- Bestückung: 84 x Art.-Nr. 71115
- Abm. (L x B x H): 173 x 60 x 40 cm



Art.-Nr. 71084



LCD-Ladegerät Smart4A 6 + 12 V



Zur schonenden Ladung von Blei-, AGM-, Gel-, Li-Ionen- und wartungsfreien Batterien. Mit Softstart-Funktion zum Testen des Batteriestatus und zum Aktivieren von stark entladene Batterien. Die Batterien können im eingebauten Zustand geladen werden, ohne dass Schäden an der Fahrzeugelektronik entstehen.

- Ausgangsspannung: 6 + 12 V
- Ladestrom: 6 V, 2 Amp / 12 V, 4 Amp
- Staub- und Strahlwasserdicht nach IP65
- Abm. (L x B x H): 23,5 x 18,5 x 7 cm



Art.-Nr. 20513

Power Pack



Mit 1,6 kg sehr leichtes und leistungsstarkes Starthilfegerät. Starten von Diesel- und Benzinmotoren bis 12 Ltr. Hubraum. Mit LED Ladezustandsanzeige. 12 / 24 V umschaltbar, Li-Ion Batterie, USB Ausgang 5 V / 2 A zum Laden und Betreiben von Geräten mit USB Anschluss. Halter für Starthilfekabel und Klemmen. Ladung mit beiliegendem 230-V-Netzteil oder über 12-V-Zigarettenanzünder-Steckdose.

Mit einer LED Arbeits- und Warnleuchte
Ladezyklen: 1.000
Ladezeit: 8 Std.
Ladezustandsanzeige: 4 LED

- Abm. (L x B x H): 24 x 17 x 8 cm
- Max. Spitzenstrom: 1.000 Amp
- Max. Starthilfe: 12 V, 500 A / 1.000 A
- Max. Starthilfe: 24 V, 250 A / 500 A
- Eingang: 12 V / 2 A
- USB Ausgang: 5 V / 2 A



Art.-Nr. 20976

Power Pack 7in1



Portable Powerstation mit 17-Ah-Kapazität. 7in1 Energiestation, Kompressor 18 bar mit zwei Zusatzadaptern für Freizeitartikel. Spannungswandler 12 – 230 V, 150 W und 5 LED-Arbeitsleuchte. Mit Schutzschaltung und automatischer Sicherung, Ein-/Ausschalter, zwei 12 V Steckdosen, 230-V-Steckdose, zwei USB-Steckdosen, Kompass, Ladezustandsanzeige, Halter für Starthilfekabel und Klemmen. Ladung mit beiliegendem 230-V-Netzteil oder über 12-V-Zigarettenanzünder-Steckdose.

- Abm. (L x B x H): 30 x 22 x 31 cm
- Spitzenstrom: 900 Amp
- Starthilfe: 400 Amp



Art.-Nr. 20717

Power Pack



Tragbare Powerstation mit 900 Amp / Starthilfe 400 Amp und Schutzschaltung und automatischer Sicherung. Ein-/ Ausschalter, zwei 12-V-Steckdosen, Arbeitsleuchte, Ladezustandsanzeige und Halter für Starthilfekabel und Klemmen. Ladung mit beiliegendem 230-V-Netzteil oder über 12-V-Zigarettenanzünder-Steckdose.

Abm. (L x B x H): 32 x 29 x 10 cm



Art.-Nr. 20896

Kunstlederschwamm Duo Winter



Mix aus saugfähigem Synthetikleder zum trocknen und Mikrofaser zum reinigen. Anwendung z.B. bei beschlagenen Scheiben.

Abm. (L x B): 12 x 8 x 4 cm




Art.-Nr. 71217

Anti Beschlagtuch



Schützt fusselfrei mit Langzeitwirkung vor beschlagenen Innenscheiben.

Abm. (L x B): 27 x 23 cm



Art.-Nr. 18606

Premium Kühlerschutz ANF

NAPA Premium Kühlerschutz ANF ist durch seine speziellen Korrosionsschutzadditive ausgezeichnet für Grauguss- oder Aluminiummotoren geeignet, schäumt nicht und verhält sich neutral gegenüber Metallen, Gummiteilen und Dichtungen.

Verwendbar für: BS 6580



Art.-Nr.	Gebinde
N401015	1,5 Ltr.
N401005	5 Ltr.
N401020	20 Ltr.
N401060	60 Ltr.
N401208	208 Ltr.

Premium Kühlerschutz NN40

Premium Kühlerschutz NN40 schützt alle modernen Motoren, insbesondere hochbelastete Alu-Motoren, hervorragend vor Frost, Rost und Überhitzung. Es verhindert Korrosion und Ablagerung im Kühlsystem mit den wichtigen Bauteilen.

Verwendbar für: VW TL 774 Ausf. J

ASTM D 3306
CUNA NC 956-16
BS 6580: 2010
Audi G 013 A8J M1
Dacia 77 11 428 133
Renault 77 11 428 133
Seat G 013 A8J M1
Skoda G 013 A8J M1
VW G 013 A8J M1



Art.-Nr.	Gebinde
N407015	1,5 Ltr.
N407005	5 Ltr.
N407020	20 Ltr.
N407060	60 Ltr.
N407208	208 Ltr.

Premium Kühlerschutz NP30

NAPA Premium Kühlerschutz NP30 ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, frei von potentiell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen und Phosphaten. Durch eine optimale Kombination von sehr stabilen Inhibitoren auf Basis der silikatfreien Karboxylsäuretechnologie bietet NAPA Premium Kühlerschutz N30 einen hervorragenden Korrosions- und Kavitationsschutz für längstmögliche Kühlmittellebensdauer.

Verwendbar für:
VW TL 774 F
MAN 324 Typ SNF;
MB 325.3; GM 6277M;
Ford WSS-M97B44-D



Art.-Nr.	Gebinde
N415015	1,5 Ltr.
N415005	5 Ltr.
N415020	20 Ltr.
N415060	60 Ltr.
N415208	208 Ltr.

Premium Kühlerschutz NP40

NAPA Premium Kühlerschutz NP40 ist ein Premium-Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol mit höchst effektiven Inhibitoren aus der Kombination von OAT- und Silikattechnologie sowie High-Performance-Additiven (Si-OAT-Kühlmittel). Für längste Lebensdauer und maximalen Schutz aller im Motor befindlichen Metalle.

Verwendbar für:
VW TL 774 G; MB 235.5
AS 2108-2004; SAE J1034;
ASTM D 3306;
ASTM D 4985; MB 325.6;
MAN 324 Si-OAT;
Porsche (ab Baujahr 1996);
Cummins CES 14603;
Deutz DQX CC-14



Art.-Nr.	Gebinde
N408015	1,5 Ltr.
N408005	5 Ltr.
N408020	20 Ltr.
N408060	60 Ltr.
N408208	208 Ltr.

Premium Kühlerschutz NP48



NAPA Premium Kühlerschutz NP48 ist ein Kühlerschutz auf Basis von Ethylenglykol, frei von potentiell schädlichen Stoffen wie Nitriten, Aminen und Phosphaten. Durch eine optimale Kombination von Inhibitoren auf Basis der Karboxylsäure-Technologie sowie Silikaten und Boraten (Hybrid-Kühlmittel) gewährleistet NAPA Premium Kühlerschutz N48 einen leistungsfähigen und lange anhaltenden Korrosionsschutz für erweiterte Kühlmittellebensdauer.

Verwendbar für:

MB 325.0; MAN 324 Typ NF;
VW-TL-774-C; Deutz DQC CA-14;
MTU MTL 5048;
Opel GM B 040 0240;
BMW GS 94000



Art.-Nr.	Gebinde
N409015	1,5 Ltr.
N409005	5 Ltr.
N409020	20 Ltr.
N409060	60 Ltr.
N409208	208 Ltr.

Premium Kühlerschutz NP65



NAPA Premium Kühlerschutz NP65 ist ein Kühlerschutzmittel auf Basis Ethylenglykol. Es enthält ein Inhibitorenpaket auf Basis von Silikat, Phosphat und OAT. Es ist nitrit-, amin-, und boratfrei. Kühlerschutz D-65 muss vor der Verwendung mit Wasser verdünnt werden.

Das Produkt kommt zum Einsatz, wenn BMW LC-18 oder VW TL 774-L (G12evo) gefordert wird.

Verwendbar für:

VW TL 774 Ausf. L
BMW LC-18
VW TL 774 Ausf. C/D/F/G/J
BMW LC-87
AS 2108-2004
ASTM D 3306 ASTM D 4985
CUNA NC 956-16
BS 6580: 2010
PN-C40007:2000
SAE J1034
SANS 1251:2005
China GB 29743-2013



Art.-Nr.	Gebinde
N406015	1,5 Ltr.
N406005	5 Ltr.
N406020	20 Ltr.
N406060	60 Ltr.
N406208	208 Ltr.

Premium Scheibenklar & Antifrost Konzentrat -60 °C



Premium Scheibenklar & Antifrost Konzentrat -60 °C verhindert in der kalten Jahreszeit das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht durch intensive Reinigungswirkung. Entfernt mühelos Fett- und Streusalzreste, wobei Autolacke und Gummis nicht angegriffen werden. Es ist polycarbonatverträglich und für Fächerdüsen geeignet. Durch den enthaltenen Insektenlöser ist das Produkt auch als Ganzjahres-Scheibenwaschkonzentrat einsetzbar. Mischungsverhältnis im Sommer: ca 50 – 100 ml Konzentrat auf 1 Ltr. Wasser. Methanolfrei und unterliegt als wassermischbare Flüssigkeit mit einem Flammpunkt über 21 °C nicht den Bestimmungen der VbF.

Inhaltsstoffe: Alkohole, Tenside,
Farb- und Duftstoffe



Art.-Nr.	Gebinde
N412001	1 Ltr.
N412005	5 Ltr.
N412025	25 Ltr.
N412060	60 Ltr.
N412208	208 Ltr.

Scheiben-Enteiser



- Sehr gute Enteisungsleistung
- Vollständig biologisch abbaubar
- Methanolfrei
- Unterliegt nicht der VbF

750 ml



Art.-Nr. N413750

Startpilot



Schnell wirkendes Hilfsmittel bei Startproblemen von Verbrennungsmotoren. Die extrem zündfähige Zusammensetzung ermöglicht einen schnellen Start. Einfach in den Ansaugfilter des Motors sprühen.

500 ml, mit SmartStraw




Art.-Nr. N648500

Mehr als nur Teile ...

Die Alliance
Automotive Group

über **85x**
für Sie in
Deutschland!

- | Kraftfahrzeugteile
- | Hersteller-Originalteile*
- | Werkstattausrüstung
- | Elektrowerkzeuge
- | Werkstatt- und
Handelskonzepte
im AAG Concept Center
- | Online-Kataloge
- | Teileidentifikations- und
Abrechnungssoftware
- | Diesel- und Getriebeservice
- | Schulungen
- | Service- und Bestellhotline



*Lieferung und Vertrieb über unsere
Vertriebsgesellschaft Coler GmbH & Co KG.

... eine starke Gemeinschaft!

Alliance Automotive Germany GmbH

Albersloher Weg 275
48155 Münster

Tel. +49 (0) 251 6710-0

E-Mail info@allianceautomotive.de

Internet www.germany.allianceautomotive.de



Folgen Sie uns bei **Instagram:**
[aag.germany](https://www.instagram.com/aag.germany)



Folgen Sie uns bei **Facebook:**
fb.me/allianceautomotivegermany



Folgen Sie uns bei **XING:**
[Alliance Automotive Group Germany](https://www.xing.com/companies/alliance-automotive-group-germany)



Folgen Sie uns bei **LinkedIn:**
[Alliance Automotive Group Germany](https://www.linkedin.com/company/alliance-automotive-group-germany)