

AAG.deals

Mehr als nur Teile ...

Persönlich und nah: die AAG.roadshows!

Besuchen Sie Speyer am 27.04.2024 (S. 2)!

Neue Social-Media-Kampagne von OK Car-Service.

Weitere Informationen auf S. 29.

Unser EM-Spielplan für Sie!

Einfach herunterladen auf S. 26!

Glasklar

Glasklar Scheibenreiniger mit frischem Zitrus Duft. Reinigt schnell trocknend und streifenfrei, ohne Schlieren, universell einsetzbar für Glas, Spiegel, Fenster, Kfz-Scheiben und Oberflächen.

Dosierung: pur bis 1:10 je nach Verschmutzungsgrad



Art.-Nr.	Gebinde
----------	---------

N615500	500 ml
---------	--------

N615010	10 Ltr.
---------	---------

April / Mai

2024

IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND!

Schon gewusst? Unser NAPA-Sortiment.

Mit 200 Lieferanten und mehr als 100.000 gelagerten Artikeln an über 91 Standorten in ganz Deutschland liefern wir Ihnen kurzfristig das exakt passende Ersatzteil – darunter

auch hochwertige Produkte unserer exklusiven Marke NAPA.

Sie können mittlerweile auf über 3.630 Referenzen zurückgreifen, mit

denen Sie Ihren Kunden eine zeitwertgerechte Reparatur gewährleisten. Bleiben Sie gespannt: Zukünftig erleben Sie noch weitere Artikel und Produkte aus der NAPA-Welt!

AAG.roadshow

Unterwegs für Sie – persönlich und nah: die AAG.roadshows

Endlich ist es wieder soweit:

Wir veranstalten erneut unsere AAG.roadshows! 2024 gibt es eine neue Route, denn wir machen Halt in Speyer, Bremen, München und Chemnitz. An den vier Stationen präsentieren wir Ihnen Innovationen und Trends rund um die Automobilbranche.

Wir ermöglichen den Austausch von Profi zu Profi und bieten spannende Einblicke in einen Markt, der sich stets im Wandel befindet.

Vom klassischen Ersatzteil bis hin zu modernster Werkstatttechnik zeigen wir alles, was eine Kfz-Werkstatt heute braucht. Zahlreiche Aussteller und

unser breit gefächertes Sortiment an Kfz-Ersatzteilen mit NAPA und primetool machen Ihren Besuch zu einem lohnenden Erlebnis. Weitere Informationen und Links zur Anmeldung finden Sie auf unserer Website unter:

www.allianceautomotive.de/aag.roadshow

Wir laden Sie herzlich zur AAG.roadshow in Speyer ein!

Vergünstigter Eintritt für den Besuch des Technik Museums

pro Person 15,00 €*

Technik Museum Speyer
Am Technik Museum 1, 67346 Speyer
Samstag, 27.04.2024
10:00 – 17:00 Uhr

*Einlass in das Technik Museum Speyer nur mit dem AAG.roadshow Ticket am 27.04.2024!

Nur auf der AAG.roadshow!

SW Stahl verlost unter allen Besuchern der AAG.roadshow Speyer einen bestückten Werkstattwagen (Z3703).

Die Ziehung des Gewinners erfolgt um 16:00 Uhr auf dem Messestand von SW Stahl!



Jetzt anmelden!



oder unter www.allianceautomotive.de/aag.roadshow

Unsere Premiumpartner



Aus unserem Team



Michael Medic
Abteilungsleiter
Bestandsmanagement

Die Kernkompetenzen der AAG sind Einkauf, Lagerung und Vertrieb von Autoteilen. Die Aufgaben der Abteilung Bestandsmanagement bestehen im Wesentlichen aus den drei Schwerpunktthemen Bestandsplanung, Bedarfsplanung und Beschaffungsplanung - und das für mittlerweile 91 Standorte und über 2.500.000 Artikel-Lager-Kombinationen mit täglich mehr als 120.000 Warenbewegungen. Über 200 Lieferanten werden aktiv disponiert.

Unser Anspruch ist es, unseren Kunden stets die größtmögliche Warenverfügbarkeit bieten zu können. Derzeit arbeiten drei Teams noch mit drei unterschiedlichen Dispositionsprogrammen. Für mehr Effizienz arbeiten wir parallel an der Implementierung eines einheitlichen Systems. Dadurch können wir unseren Kunden einen noch besseren Service und eine noch höhere Verfügbarkeit bieten - ganz nach dem Motto: **Mehr als nur Teile!**

Alle Angebote auch online auf [AAG.plus](http://www.aag.plus) einsehbar!

Alles auf einen Blick - über www.aag.plus.de oder den QR-Code.



Deal des Monats

Deal des Monats

Seite 4 - 5

NAPA-Welt



Seite 6 - 9

Fahrzeugteile & mehr



Seite 10 - 17

Originalteile



Seite 18 - 19

Werkstattausrüstung



Seite 20 - 25

AAG.news



Seite 26 - 27

AAG.services



Seite 28 - 31

Deal des Monats



KOFFERRAUM AKTION

Diese Artikel können Sie direkt vor Ort testen!

Integral 5 in 1 Recycelt

Art.-Nr. 323008

Die fünf verschiedene Elemente wurden aus mehr als 50 % recyceltem Material hergestellt.

- Element 1 und 2 – Schonbezug und Fußmatte
- Element 3 – Rutschfester Lenkradschutz
- Element 4 – Schalthebelschutz
- Element 5 – Handbremsenschutz



Horn & Bauer
Folientechnik


Kabelbinder Kunststoffzunge 4,5 x 360, 100 Stk.

Art.-Nr. 502 161 55

Zum schnellen, problemlosen und zuverlässigen Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen, Schläuchen etc.

Polyamid 6.6

- Schwarz, UV-beständig (gemäß ISO 4892)
- Temperaturbeständig: -40 °C bis +85 °C
- Hochgestellte Binderspitze
- Kunststoffzunge
- Selbstverlöschend
- Formbeständig
- Halogenfrei



SWG
Schraubwerk Gaisbach GmbH

NUR IM APRIL!

NUR IM APRIL!

Steckschlüsselsatz 1/4", 3/8", 1/2", 184-tlg.

Art.-Nr. 07784L

- Im SW STAHL Kunststoffkoffer „Designed in Germany“
- Härte und Drehmoment nach DIN, Chrom-Vanadium, Einsätze in Wellenprofil Ausführung für max. Drehmoment

Inhalt:

ERGO-Umschaltknarren mit 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8") und 12,5 mm (1/2") Antrieb mit Steckschlüssel- und Schraubendrehereinsätzen, Verlängerungen, Steckgriffen, Gleitgriffen und Kardangelenken. Schraubendreherbits in 6,3 mm (1/4") und 8 mm Antrieb und Innensechskantschlüssel.



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

KlimaPowerCleaner AirAid, Thekendisplay gemischt

Art.-Nr. 03239000

KlimaPowerCleaner AirAid symbiotisch sorgt schnell und einfach für lang anhaltende Lufthygiene und befreit dauerhaft von lästigen Gerüchen. Die innovative Formel reinigt Klimaanlage, Lüftungssysteme und Verdampfer, zurück bleibt ein frischer Duft im Autoinnenraum. Besonders schnell und einfach in der Anwendung: nach nur 10 Min. und ohne Aufwand ist das Fahrzeug wieder fahrbereit.

Inhalt 12 Stk.:

- 4 x Ocean-fresh
- 4 x Havana Love
- 4 x Green Lemon



SONAX®

NUR IM MAI!

NUR IM MAI!

Bremsflüssigkeit DOT4

Art.-Nr. N606005

- Hervorragender Schutz aller Metallteile des Bremssystems vor Korrosion
- Guter Schutz vor Verschleiß und Schaumbildung
- Dichtungsverträglich mit allen im Bremssystem vorkommenden Dichtungen und Schläuchen

5 Ltr.



Bremsflüssigkeit DOT 4 LS6

Art.-Nr. N605005

- Niedrigviskos - garantiert einwandfreie Funktion der Systeme
- Auf Basis von Polyglykolether
- Exzellente Temperaturbelastbarkeit
- Optimaler Schutz aller Metallteile des Bremssystems vor Korrosion
- Hervorragende Oxidationsstabilität und verminderte hygroskopische Eigenschaften, garantieren eine hohe Sicherheitsreserve
- Dichtungsverträglich mit allen im Bremssystem vorkommenden Dichtungen und Schläuchen

Spezifikation:
FMVSS 116 DOT 3/ DOT 4
SAE J 1703 / J 1704
ISO 4925 Class 6

Empfehlungen:
VW TL 766-Z, VW 50 114
BMW QV 34 001
GM Europa GMW 3356
PSA STL S71 2114
Ford WSS-M6C65-A2

5 Ltr.



Abdecknetz für Anhänger

- Abdecknetz mit Expanderseil
- Maschenweite ca. 45 mm
- Aus ca. 3 mm starkem Polypropylen-Multifilament
- Mit umlaufender robuster Randverstärkung
- Verpackt im PVC-Beutel




FRIELITZ

Art.-Nr.	Abm. (L x B x H)
013030041-EXPANDER	2.200 x 1.500 x 45 mm
013030043-EXPANDER	3.000 x 2.000 x 45 mm
013030045-EXPANDER	3.500 x 2.500 x 45 mm

Innenraumfilter Freccious Plus

Der biofunktionale Innenraumfilter von Mann-Filter hat einen neuen Standard gesetzt, der jetzt mit der nächsten Generation weiter verbessert wird. Neben den bekannten Eigenschaften Schutz der Klimaanlage, deutliche Reduktion von Dieselruß, verhindert das Eindringen von Schimmelpilzen und Bakterien, schützt zu fast 100 % vor freigesetzten Allergenen, kommen noch neue, bzw. verbesserte Eigenschaften, wie die durchgehende Reduktion von Feinstaub (PM2.5 und PM1), verbesserte Bindung schädlicher Gase (Schwefeldioxid, Stickoxide, Schwefelwasserstoff, etc.), hält stechende Gerüche zurück, die aus Ammoniak stammen, hinzu.

**MANN
FILTER**



Art.-Nr.	Bezeichnung
FP26009	VW Gruppe
FP2939	VW Gruppe
FP26021	VW Gruppe
FP26010	VW Gruppe
FP31003	VW Gruppe
FP26023	Mercedes-Benz
FP30007	BMW
FP29005	Mercedes-Benz
FP2418-2	Renault Car
FP2842	VW Gruppe
FP24009	Mazda
FP2544	PSA
FP26007	Mercedes-Benz

Art.-Nr.	Bezeichnung
FP25001	BMW
FP2641	VW Gruppe
FP2450	VW Gruppe
FP2939/1	VW Gruppe
FP3569	Mercedes-Benz
FP25007	Ford
FP2442	Opel
FP2243	Opel
FP1919	Toyota
FP2862	VW Gruppe
FP25003	Renault Car
FP3461	Mercedes-Benz

Our part of quality



Destilliertes Wasser

NAPA Premium Destilliertes Wasser ist durch eine Umkehrosmose demineralisiert worden und ist daher frei von gelösten Stoffen und ist für alle Anwendungen bei denen reines Wasser benötigt wird geeignet.

- Keine Reaktion der gelösten Substanzen
- Keine Rückstände beim Verdampfen
- Keine Verkalkung der Geräte



Art.-Nr.	Gebinde
N608001	1 Ltr.
N608005	5 Ltr.
N608025	25 Ltr.
N608060	60 Ltr.

Premium Scheibenklar Sommer

NAPA Premium Scheibenklar Sommer wird aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt und entspricht den neuesten Anforderungen an Autopflegemittel. NAPA Premium Scheibenklar Sommer ist polycarbonatverträglich und für Fächerdüsen geeignet. Das konzentrierte Zusatzmittel für die Scheibenwaschanlage sorgt durch intensive Reinigungswirkung für gute Sicht im Straßenverkehr. Schmutz, Schlieren, Fett- und frische Insektenreste werden mühelos entfernt, wobei Autolacke und Gummis nicht angegriffen werden.



Art.-Nr.	Gebinde
N410001	1 Ltr.
N410005	5 Ltr.
N410025	25 Ltr.
N410060	60 Ltr.
N410208	208 Ltr.

HD Spezialreiniger

HD-Reiniger ist ein geruchsmildes, extra stark alkalisches Reinigungskonzentrat auf Basis von hoch aktiven Reinigungskomponenten und starken Laugen. Er ist einsetzbar als Emulgiermittel für Mineralöle, Verseifungsmittel von organischen Ölen und Fetten sowie als Neutralisationsmittel für starke Säuren.

Hochdruckreiniger, Grillreiniger, Konvektomatenreiniger, Rauchharzentferner, Grundreiniger



Art.-Nr.	Gebinde
N618010	10 Ltr.
N618025	25 Ltr.

Insektenreiniger

Der MW Insektenentferner ist ein speziell entwickelter Reiniger von höchster Qualität zur einfachen und schnellen Reinigung von Pkw, Lkw, Motorrädern, Bussen, Flugzeugen und anderen Fahrzeugen.

Den Insektenentferner mindestens 1:10 verdünnen oder für HD-Gerät eine Lösung von 2 % bis 5 % verwenden.



Art.-Nr.	Gebinde
N621001	1 Ltr.
N621010	10 Ltr.

FEDERN VON NAPA –

DIE CLEVERE LÖSUNG FÜR VERSCHLEISSTEILE!

Für Verschleißteile wie Federn sind NAPA-Produkte eine Alternative in Premiumqualität zum unschlagbaren Preis. Die Federn halten höchsten Anforderungen stand und sind aufgrund einer speziellen Ummantelung besonders langlebig. Die Herstellung mit modernster CNC-Technologie garantiert eine konstant hohe Produktqualität.

Unsere NAPA-Federn sind jederzeit verfügbar und werden schnellstmöglich geliefert. Übrigens: Mit den Federn decken wir 90 % des relevanten Bedarfs ab!

Bereits seit der Gründung 1925 in Detroit steht NAPA (National Automotive Parts Association) für Tradition und Innovation. Kunden stehen an erster Stelle – ihre Bedürfnisse werden jederzeit durch die zeitgemäße Versorgung mit hochwertigen Fahrzeuersatzteilen im zuverlässigen Vertriebsnetz der Alliance Automotive Group in Deutschland erfüllt.



IMMER EINE GUTE WAHL!

Mit unseren NAPA-Artikeln bieten wir hochwertige Verbrauchs- und Verschleißteile zum fairen Preis. Mittlerweile verfügen wir über 16 Produktgruppen, von Bremsen über Öl und Chemie bis hin zu Elektroauto-Ladekabeln. Die Anzahl der Referenzen

steigt kontinuierlich – überzeugen Sie sich selbst von der herausragenden NAPA-Qualität und bleiben Sie gespannt auf viele weitere innovative NAPA-Produkte!

Mit mehr als 3.630 Referenzen bieten wir ein umfangreiches Artikelsortiment!



Rostlöser

Art.-Nr. N642500

NAPA Rostlöser Schützt vor Korrosion und Verschleiß.

- Rost- und schmutzlösend
- Beseitigt Quietschen
- Unterwandert Feuchtigkeit
- Schnell eindringend und korrosionsschützend

500 ml, mit SmartStraw



Premium Garden SAE 30

Art.-Nr. N105001

NAPA Premium Garden SAE 30 ist mit allen HD-Motorenölen auf Mineralölbasis mischbar. Es ist geeignet für den Einsatz in Pkw-Benzin und Dieselmotoren, landwirtschaftlichen Aggregaten, Baumaschinen und Rasenmähern.

Verwendbar für:
API CD/SF; Caterpillar Series 3;
David Brown DB OM 616; MACK EO-J;
MIL-L 2104 C; Volvo B20

1 Ltr.



Glasklar

Glasklar Scheibenreiniger mit frischem Zitrus Duft. Reinigt schnell trocknend und streifenfrei, ohne Schlieren, universell einsetzbar für Glas, Spiegel, Fenster, Kfz-Scheiben und Oberflächen.

Dosierung: pur bis 1:10 je nach Verschmutzungsgrad



Multimontagepaste

Art.-Nr. N629500

Die NAPA Multimontagepaste ist für alle Bewegungs-, Einstell- und Anlegeteile an KFZ-Bremsanlagen geeignet.

- Schmier-, Gleit- und Trennmittel
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Gute Haftung / hochdruckbeständig
- Metallfreie Schmierung an Bremsanlagen
- Vermeidet Brems- und Quietschgeräusche

200 ml



Bremsbelagsätze

Einfach und schnell montierbar durch die im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile.



Starter und Generatoren

Alle NAPA-Starter und -Generatoren sind frei von Altteil-Pfand.



Abb. zeigt NSM1588

Abb. zeigt NSM1435



Abb. zeigt NAL1765


Abb. zeigt NSM1187

Art.-Nr.	Bezeichnung
NBP1148	Bremsbelagsatz, u. a. Audi, Citroën, Ford, Renault, VW
NBP1293	Bremsbelagsatz, u. a. Audi A6, Q3; Seat Alhambra; VW Passat B6, B7, Sharan
NBP1189	Bremsbelagsatz, u. a. Audi A1, A3; Skoda Fabia, Seat Cordoba, Ibiza, Leon, VW Caddy III, Golf VI
NBP1387	Bremsbelagsatz, u. a. Audi A1, A3, Skoda Oktavia II, Seat Ibiza, Seat Leon, VW Beetle, Caddy II, Golf V

Art.-Nr.	Bezeichnung
NSM1187	Starter 12 V / 1.1 kW, Passend für div. Opel, Fiat, Chevrolet
NSM1588	Starter 12 V / 1.2 kW, Passend für div. Citroën, Fiat, Peugeot
NSM1435	Starter 12 V / 2.0 kW, Passend für div. Citroën, Fiat, Peugeot, Ford
NAL1765	Generator, 12 V / 140 A, Passend für div. Audi, Seat, VW, Skoda

Innenraumfilter

In Erstausrüsterqualität, filtert Staub und Partikel fast zu 100 % aus der Luft. Die Aktivkohlefilter können zusätzlich auch Gerüche und schädliche Gase aus der Luft filtern.



Art.-Nr.	Bezeichnung
NFC4024	Aktivkohlefilter, passend für div. Fahrzeuge der VW-Familie
NFC4309	Aktivkohlefilter, passend für u. a. Mercedes Sprinter
NFC4153	Partikelfilter, passend für u. a. Fiat Ducato
NFC4030	Aktivkohlefilter, passend für u. a. Mercedes A-Klasse

AT-Bremssattel

Zzgl. Pfand



Art.-Nr.	Bezeichnung
NCA1003RM	AT-Bremssattel links, u. a. für Audi A3, TT; Seat Ibiza; Skoda Fabia; VW Golf IV, Polo III-V
NCA1004RM	AT-Bremssattel rechts, u. a. für Audi A3, TT; Seat Ibiza; Skoda Fabia; VW Golf IV, Polo III-V
NCA1001RM	AT-Bremssattel links, u. a. für Audi A3; Seat Leon; Skoda Octavia; VW Golf V, VI, Beetle, Passat
NCA1002RM	AT-Bremssattel rechts, u. a. für Audi A3; Seat Leon; Skoda Octavia; VW Golf V, VI, Beetle, Passat

Universal Kunstharz- und Nitroverdünnung



Mittelflüchtiger, leicht entzündlicher Verdünnner für fast alle heute bekannten Lacke auf Nitro-, Chlorkautschuk- und Kunstharzbasis. Hochwertiges Lösemittelgemisch mit hohen Anteilen an echten Lösern.




Art.-Nr.	Gebinde
N652001	1 Ltr.
N652006	6 Ltr.
N652060	60 Ltr.

Bremsscheiben

Mit unserem Sortiment der NAPA-Bremse decken wir ca. 95 % des relevanten Bedarfs.



Art.-Nr.	Bezeichnung
NBD5127	Bremsscheibe, Hinterachse, passend für Audi, Skoda, Seat, VW
NBD5280	Bremsscheibe, Hinterachse, passend für Audi, Skoda, Seat, VW
NBD5176	Bremsscheibe, Vorderachse., passend für Audi, Skoda, Seat, VW
NBD5491	Bremsscheibe, Vorderachse, passend für Audi, Skoda, Seat, VW



CockpitPflegetücher Matteeffect



Art.-Nr. 04158410

Die hochwertigen Pflegetücher reinigen, pflegen und schützen Kunststoff, Vinyl, Holz und Gummi in einem Arbeitsgang. Das ursprüngliche Aussehen des Cockpits bleibt erhalten, störende Reflexionen an der Frontscheibe werden vermieden.

- Staubabweisend
- Antistatisch
- Geeignet für Auto, Haushalt
- Silikon- und lösemittelfrei

Box mit 25 Stk.



ScheibenWash Konzentrat Citrus



Schafft klare Sicht ohne Streifen und Schlieren. Entfernt gefährliche Blend- und Schmierfilme von Insekten-, Öl- und Silikonverschmutzungen. Ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien und Fächerdüsen.

- Maximale Lack-, Gummi- und Kunststoffverträglichkeit
- Keine Spannungsrisse und Blindstellen
- Für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer geeignet



Art.-Nr.	Gebinde
02602000	250 ml
02603000	1 Ltr.
02607050	25 Ltr.
02608000	60 Ltr.

XTREME FoamInvasion Shampoo SE



Art.-Nr. 02483410

Das Schaum-Shampoo mit kraftvoller Schmutzlösung bringt das Fahrzeug zum Funkeln und umhüllt es mit einem frischen Duft. Die milde und schonende pH-neutrale Formel ist ideal für alle gewachsenen und versiegelten Oberflächen. Das Shampoo ist auch für folierte Fahrzeuge und Mattlacke geeignet.

1 Ltr.



XT Polster-&Alcantara



Art.-Nr. 02063000

Reinigt gründlich und schonend alle Textilien im Innenraum. Gleichzeitig beseitigt der enthaltene Geruchsvernichter schnell und dauerhaft unangenehme Gerüche wie Zigarettenrauch, Tiergerüche, verschüttete Milch etc. Geeignet für Sitze, Polster, Verkleidungen, Dachhimmel, Teppich, Schonbezüge sowie empfindliche Alcantara®-Oberflächen.

400 ml



Klima Refresh

Art.-Nr. 21465

Parfümöl, das die Klimaanlage rasch von unangenehmen Gerüchen, die durch Bakterien und Schimmel in Klimaanlagen, Lüftungskanälen oder Fahrzeuginnenräumen entstehen, befreit. Einfach und ohne Demontage des Pollen- oder Staubfilters anwendbar. Sorgt für angenehm frischen Duft. Zur Reinigung von Fahrzeugklimaanlagen und -innenräumen. Bei Fahrzeugen mit Ionisierereinrichtung bzw. Ionisator ist diese Funktion vor der Anwendung auszuschalten.

75 ml



LIQUI MOLY

Kunststoff-Teufel

Hochaktives und elektrolytisches Reinigungsmittel. Entfernt stärkste Fett- und Överschmutzungen, Nikotin, Ruß, Eingebrauntes u. v. m. von Kunststoffen und sonstigen, alkalibeständigen Oberflächen.

TUGA CHEMIE



Art.-Nr.	Gebinde
08780002-1L	1 Ltr.
08780002-5KG	5 kg

Kondensator Easy Fit

Art.-Nr. 35520

- Mit Trockner und Dichtring
- Material: Aluminium
- Kältemittel: R 134a
- Dicke/Stärke: 16 mm
- Abm. (B x H): 388 x 535 mm
- Einlass-Ø: 15,3 mm
- Auslass-Ø: 13,7 mm



Innenraumgebläse

Art.-Nr. 34005

- Ohne integrierten Regler, mit Adapter
- Nennleistung: 235 W
- Form: rechteckig
- Spannung: 12 V
- Stromstärke: 19 A
- Anzahl der Lüfterblätter: 43
- Pol-Anzahl: 2 -polig



Kühlwasserthermostat

Art.-Nr. 725025

- Mit Dichtring und Gehäuse
- Öffnungstemperatur: 103 °C



AGR Modul EASY FIT

Art.-Nr. 48213

- Mit AGR-Kühler, Dichtungen und Dichtringen



Druckschalter

Art.-Nr. 38935

- Mit Dichtring
- Anzahl der Steckkontakte: 3-polig
- Gewindemaß: 7 / 16 - 20 Female
- Betriebsspannung: 12 V
- Kältemittel: R134a



Kompressor EASY FIT

Art.-Nr. 32064

- Mit PAG-Kompressoröl und Dichtring
- Einlass-Ø: 18,3 mm
- Auslass-Ø: 3 mm
- Betriebsspannung: 12 V
- Kältemittel: R134a



Ladungssicherungs-Set, 8-tlg.

Art.-Nr. 68160100085

Perfekt für unterwegs und ein Muss für jeden Handwerker.

- 2 x Zurrgurte einteilig mit Klemmschloss 2,5 m x 25 mm
- 2 x Zurrgurte zweiteilig mit S-Haken 3 m x 25 mm
- 2 x Gepäckspanner Ø 8 x 300 mm
- 2 x Gepäckspanner Ø 8 x 600 mm
- Abm. der Tasche 17,5 x 5,5 x 21 cm
- Mindestmenge 5 Sets
- TÜV und GS geprüft



Nur solange der Vorrat reicht!

Kabelbinderwandhalter 5-fach, 501-tlg.

Art.-Nr. 50210175

- Leichter Zugriff dank übersichtlicher Sortierung
- Kabelbinder für Innen- und Außenanwendungen in schwarz: 3,5 x 140 | 3,5 x 178 | 4,8 x 200 | 4,5 x 290 | 4,5 x 360 je 100 Stk.
- Zum schnellen, problemlosen und zuverlässigen Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen, Schläuchen etc.
- Abmessung (H x B x T) 300 x 300 x 61 mm
- Zur Wandmontage verwendbar



Nur solange der Vorrat reicht!

Abschleppseil Super Stretch

Art.-Nr. 10292

Polypropylen-Abschleppseil für Kfz mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 2.800 kg.

- Befestigung Sicherheitshaken
- Abschleppseil Super Stretch mit Fahne im Mittelteil
- Länge: 400 cm
- Durchmesser 20 mm
- Nach DIN 76033



Uni-Kastenschloss, verschiebbar

Art.-Nr. 12200099

- Verwendbar für gängige Kugelkupplungen und Antischlingerrkupplungen (ausgenommen Knott Antischlingerkupplungen)
- Für den angekuppelten und abgestellten Zustand, nicht für den Fahrbetrieb
- Inkl. Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln
- Breite anpassbar



Obergummischlauch Typ A1

Art.-Nr. 8952753075

Entspricht der Erstausrüsterqualität und wird nach den hohen Anforderungen der deutschen Automobilindustrie sowie nach DIN 73379 hergestellt.

Nur solange der Vorrat reicht!

Typ DIN A1 (ersetzt 2A)

- E10-beständig (Nicht geeignet für Bio-Diesell)
- Seele NBR, CO/CV-Einlage, CR-Außenschicht
- Temperaturbeständig: -35 °C bis +110 °C
- Betriebsdruck: 10 bar
- Berstdruck: 30 bar



Vorteilspaket Wärmeschrumpfschläuche

Art.-Nr. 11102400475

Mit Bluetoothlautsprecher, 35-tlg.

- Wärmeschrumpfschlauch 3,2 / 1,6, Schrumpfrate 2:1 (10 Stk.)
- Wärmeschrumpfschlauch 4,8 / 2,4, Schrumpfrate 2:1 (10 Stk.)
- Wärmeschrumpfschlauch 6,4 / 3,2, Schrumpfrate 2:1 (5 Stk.)
- Wärmeschrumpfschlauch 9,5 / 4,8, Schrumpfrate 2:1 (5 Stk.)
- Wärmeschrumpfschlauch 12,7 / 6,4, Schrumpfrate 2:1 (5 Stk.)
- Mini Bluetooth Lautsprecher mit USB Anschluss
- Laufzeit von bis zu 5 Std.
- Metall, schwarz
- Ø 6 x 5,1 cm



Stützrad mit hydraulischer Pumpe

Art.-Nr. 16013091

- Federriegel-Trittkralle für schnelles Ausfahren
- Mit flexibler Anschraubplatte
- Vollgummirad mit Metallfelge
- Radgröße: 230 x 80 mm
- Statische Stützlast: 600 kg
- Rohrlänge: 590 mm
- Rohr-Ø: 60 mm
- Material: Stahl, verzinkt



Seilwinde HSW9500

Art.-Nr. 17800050

- Zugkraft: 4.300 kg
- Geschwindigkeit: 7,0 m/Min.
- Untersetzung: 230:1
- Motorleistung: 3,75 kW
- Spannung: 12 V
- Stromaufnahme: 380 A
- Kunststoffseil-Ø: 10 mm
- Länge Kunststoffseil: 15 m



Unterlegkeil

Art.-Nr. 11035

- Zur Sicherung von Anhängern
- Rutschfest durch Blockiereinsatz
- Radlast bis 1.600 kg
- Ohne Halterung



Zugkugelkupplung, rund

Art.-Nr. 25450

Für AHK mit Auflaufbremse. Stahlblechausführung mit Standardgriff, runde Aufnahme.

- Zulässige Achslast: 3.000 kg
- Zulässige Stützlast: 100 kg
- Aufnahme-Ø: 50 mm



Elektronikspray

Art.-Nr. 3110

Macht die Autoelektrik funktionssicher. Reduziert den Verschleiß. Verdrängt Feuchtigkeit. Neutral gegenüber Lacken, Kunststoffen und Gummi. Reinigt und schützt vor Korrosion. Gute Schmiereigenschaften. Vollsynthetisch. Zur Wartung und Pflege aller elektrischen Kontakte, wie Steck- und Klemmverbindungen, Lampen und Sicherungen, Zündverteiler und Unterbrecher, Schalter, Batteriepole, Lichtmaschinen, Anlasser usw. Zum Schmieren feinmechanischer Bauteile wie Türschlösser, Heber, Schienen, Bowdenzüge.

200 ml



Zugkugelkupplung, eckig

Stahlblechausführung mit Standardgriff, eckige Aufnahme.

- Zulässige Achslast: 750 kg
- Zulässige Stützlast: 75 kg



Art.-Nr.	Aufnahme
25350	50 mm
25260	60 mm
25270	70 mm

Anhänger Stützrad, Vollgummirad

Art.-Nr. 25287

Für Pkw-Anhänger, aus starkwandigem Stahlrohr verzinkt mit einer stabilen Spindel und Kurbel. Vollgummirad 200 x 50 mm auf Metallfelge.

- Durchmesser: 48 mm
- Max. Stützlast: 150 kg
- Gesamthöhe: 585 mm
- Hubhöhe ca.: 220 mm



Anhänger Stützrad - Luftbereifung

Art.-Nr. 25288

Für Pkw-Anhänger aus starkwandigem Stahlrohr verzinkt mit einer stabilen Spindel und Kurbel. Luftbereifung 260 x 85 mm auf Metallfelge, kugelgelagert.

- Durchmesser: 48 mm
- Max Stützlast: 150 kg
- Gesamthöhe: 600 mm
- Hubhöhe ca.: 220 mm




Stützradhalter-Set

Art.-Nr. 25109

Rundrohrklemmen für 48 mm Stützrad, zur Befestigung am Zugrohr Ø 60/70 mm.

- Bestehend aus 2 Gewindebügeln, 2 Flanschen, 6 Federringen, und 6 Muttern



Brems- und Abrissseil

Art.-Nr. 25127

Zusätzliche Sicherung für den Anhänger, Stahlseil mit Haken und Öse.

- Länge: 1 m
- Material: Stahl - Gummi ummantelt




Im Handumdrehen verfügbar: Transporter-Ersatzteile

Transporter werden nicht nur für die Beförderung von Gütern oder Personen genutzt, sondern erfreuen sich mit Auf- oder Ausbauten auch als Camper immer größerer Beliebtheit. Neben notwendigen Reparaturen steht auch der Start in die Reisesaison kurz bevor. Hat der Transporter Ihres Werkstattkunden einen Schaden, benötigen Sie möglichst schnell ein Ersatzteil vor Ort. Der Grund: Ein defektes Fahrzeug bedeutet Verspätungen oder sogar Ausfälle – das kostet Zeit und Geld.

Besonders häufig kommt es zu Schäden an der Karosserie oder den

Leuchten, da Transporter im Straßenverkehr unübersichtlich zu handeln sind. Außerdem haben sie wegen ihrer hohen Laufleistung und der schweren Beladung oftmals einen erhöhten Verschleiß. Ob Fiat, VW, Ford oder Mercedes-Benz, wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Transporter-Ersatzteilen in hervorragender Qualität. Überzeugen Sie sich selbst und werfen Sie einen Blick in unsere Teilekataloge!



Innenraumfilter

Schützt die Klimaanlage, filtert nahezu 100 % an kleinsten Partikeln, Verringert Diesel-Ruß signifikant (>95 %). Der Aktivkohlefilter reduziert zusätzlich unangenehme Gerüche fast vollständig (bis zu 90 %) und nimmt schädliche Gase, wie Ozon, Stickoxide und Schwefeldioxid auf.



U. a. für Mercedes Sprinter III



Abb. zeigt CUK30012



Abb. zeigt CU30012

Art.-Nr.	Bezeichnung
CU30012	Innenraumfilter
CUK30012	Innenraumfilter (AK)

Innenraumfilter



U. a. für Fiat Ducato und Citroën Jumper II




Abb. zeigt 1 987 432 065



Abb. zeigt 1 987 435 551

Art.-Nr.	Bezeichnung
1 987 432 065	Partikelfilter
1 987 435 551	Aktivkohlefilter



Bremsteile

Über 135 Jahre Erfahrung in der Bremsbelagbranche für Pkw und Nfz.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Passend u. a. für
2919202	Scheibenbremsbelag, Vorderachse	div. DB Sprinter
93143303	Bremsscheibe, Hinterachse	div. DB Sprinter
92157403	Bremsscheibe, Hinterachse	div. Fiat Ducato, Citroën Jumper
92301203	Bremsscheibe, Vorderachse	div. DB Sprinter
2919001	Scheibenbremsbelag, Hinterachse	div. DB Sprinter
2446503	Scheibenbremsbelag, Hinterachse	div. Fiat Ducato, Citroën Jumper
2446701	Scheibenbremsbelag, Vorderachse	div. Fiat Ducato, Citroën Jumper
92157303	Bremsscheibe, Vorderachse	div. Fiat Ducato, Citroën Jumper

Mittelschalldämpfer

Art.-Nr. 177092

Zusätzlich benötigtes Zubehör:
2 x Rohrverbinder und
2 x Halter (von Ernst: 223539 und 495325)

Für VW T5

Länge: 800 mm



Krümmer

Art.-Nr. K947

Mit Anbauteilen, 5 Jahre Garantie

Für VW T5



RacingVision GT200

- Höchstleistung mit Straßenzulassung
- Bis zu 200 % helleres Licht



CVV Reifenventil Metall



Die patentierte Konstruktion dieser CVV Ventile vereint die Druck-Belastbarkeit eines Metallventils mit der Montagefreundlichkeit eines Snap-In Gummiventils. Die Druckscheibe hält das Ventil somit auch bei hohen Betriebsdrücken sicher im Rad. Des Weiteren kann die Demontage ohne Spezialwerkzeug und Felgenbeschädigungen erfolgen.

Ventilloch \varnothing : 11,3 + 0,4 mm
Maximaltemperatur: 130 °C
Minimaltemperatur: -40 °C

100 Stk.



Art.-Nr.	Bezeichnung
12342RGTS2	H4 RacingVision GT200, 2er Set
12972RGTS2	H7 RacingVision GT200, 2er Set

Bremsenteile

NAPA bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und Erstausrüsterqualität.



Art.-Nr.	Beschreibung
9-530020	CVV40, Ventillänge: 40 mm
9-530030	CVV47, Ventillänge: 46 mm

Original Halogenlampen



- Kostengünstige Originalersatzteile
- Erstausrüsterqualität

1er-Faltschachtel



Art.-Nr.	Bezeichnung
NBP1245	Bremsbelagsatz, Hinterachse, passend u. a. für div. DB Sprinter
NBP1430	Bremsbelagsatz, Vorderachse, passend u. a. für div. DB Sprinter
NBD5184	Bremsscheibe, Hinterachse, passend u. a. für div. DB Sprinter
NBD5110	Bremsscheibe, Vorderachse, passend u. a. für div. Fiat Ducato, Citroën Jumper

Art.-Nr.	Bezeichnung
64193	H4 - P43t
64210	H7- PX26d

Heckleuchten

Heckleuchten div. Ford Transit Baujahr
2013 – 2018 ohne Lampenträger



Art.-Nr.	Bezeichnung
1991931	Ford Transit Heckleuchte, links
1991932	Ford Transit Heckleuchte, rechts

Radlagersatz

Art.-Nr. VKBA3646

AD: 85 / Flansch-D: 149 mm, Felge Lochzahl 5

Passend für u. a.:

- Transporter T5 (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, u. v. m.)
- Transporter T6 (SGB, SGJ, SHB, SHJ, u. v. m.)



Keilrippenriemen u. a. Ford Transit

Art.-Nr. 4PK922SF

GATES Micro-V® Stretch Fit® 4PK922SF Keilrippenriemen

- Länge: 922 mm
- Rippenzahl 4
- Breite 14 mm
- EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
- Zugstrangmaterial PA (Polyamid)
- Farbe: Schwarz



Trag-/Führungsgelenk

Art.-Nr. NST0011

Links / Rechts



U. a. Citroën Jumper II; Fiat Ducato Typ 250;
Peugeot Boxer



Frontscheibe VW T6

Art.-Nr. 8504901100

VW BUS VI/PRITSCHE Windschutzscheibe T6 BJ 05/15-



- Glasausführung Verbund
- Farbe grün, Solarkontrollglas



Achsmanschetten-Kit

Art.-Nr. VKJP01003

L 156 mm / ID: 23/112 mm

- Achsmanschetten-Kit mit Universalschellen
- U. a. für VW T5, T6 und Crafter





* Artikel für Wiederverkauf zulässig.

Anhängavorrichtung

Art.-Nr. 2H6 092 101

Passend für Amarok 2017 – 2023

- Starr
- 3.500 kg Anhängelast
- 140 kg Stützlast



Allwetterfußmatten-Satz, 3-tlg.

Art.-Nr. 7H1 061 551 D 82V

Passend für Multivan/Transporter 2020 –

- Farbe: titanschwarz
- Leicht zu reinigen
- Robust und langlebig



Strandtuch*

Art.-Nr. B66041695

- Farbe: schwarz
- Abm. (L x B): 180 x 80 cm
- Material: 100 % Baumwolle
- Made for Mercedes-Benz by möve



Feuerzeug Zippo*

Art.-Nr. B66953357

Kompakt, leicht zu bedienen und einfach praktisch: das Zippo® Feuerzeug in matt schwarz lackiertem Messing. Das von Zippo® für Mercedes-Benz gefertigte Feuerzeug setzt auch optisch Akzente. So wird das schwarze Design von einer aufgesetzten 3D-Sternplakette zusätzlich aufgewertet.

- Farbe: schwarz
- Abm. (L x B x H): 3,9 x 1,5 x 5,8 cm
- Made for Mercedes-Benz by Zippo
- Material: Messing
- Made in USA



ALLIANCE
AUTOMOTIVE GROUP
GERMANY

Originalteile

Wir an Ihrer Seite! Zuverlässig & kompetent!

NEU

**Ab dem 01.05.2024 liefern wir
Ersatzteile von Cupra und Seat!**




**Ab Mai mehr als 17 Marken über
part\$link[®]24. bei uns bestellbar!**



Diese Vorteile bietet Ihnen part\$link24:

- ✓ Eine einheitliche Benutzeroberfläche für einfache Bedienbarkeit in allen Katalogen
- ✓ Eindeutige Teileidentifikation durch Fahrgestellnummerneinstieg
- ✓ Anzeige der UPE, Ihrer persönlichen Einkaufspreise und der Lieferzeiten
- ✓ Übernahme der Bestelldatei in Ihr DMS

**Wählen Sie Coler als Händler aus und genießen
Sie alle Vorteile des One-Stop-Shopping!**



Polierer PE 14-2 150 230/CEE P-Set

Art.-Nr. 376175

Mikroprozessor-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl
Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator
Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung

Leistung: 1.400 W
Polierkörper-Ø: 200 mm
Stützteller-Ø: 150 mm
Leerlaufdrehzahl: 380 – 2.100 /min-1
Werkzeugaufnahme: M14
Kabellänge: 4 m
Gewicht: ca. 2,3 kg

Lieferumfang:
Stützteller
Polierpads
Polierfell
Microfasertuch
Zusatzhandgriff
Politur
In L-Boxx



FLEX

Reinigungsmittel neutral HDR-N

cleancraft

Allzweckreiniger auf Alkoholbasis zur schonenden, streifenfreien und rückstandslosen Reinigung von wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen.

- Universell einsetzbar für Glas, Kunststoff, Fliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC und Linoleum
- Frischer, angenehmer Zitrusduft über lange Zeit anhaltend
- Frei von rückfettenden und filmbildenden Substanzen
- Reinigt schonend, schnell, streifenfrei und greift keine Beschichtungen an
- Sparsam im Verbrauch
- Anwendung/Dosierung: 30 – 50 ml auf 10 Ltr. Wasser je nach Verschmutzungsgrad



Art.-Nr.	Gebinde
7321201	1 Ltr.
7321210	10 Ltr.

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 85-16 TF

Art.-Nr. 7101851

Leistung: 2.700 W
Max. Druck: 160 bar
Max. Fördermenge: 570 Ltr./Std.
Zuflusswassertemperatur: 50 °C
Schlauchlänge: 8 m
Kabellänge: 5 m
Gewicht ca.: 14,6 kg

Lieferumfang:
Schaumvorsatz
2 Rotationsdüsen
Verlängerungsrohr
Handspritzpistole
Multifunktionsdüse 5-in-1
Doppeldüsenaufnahme



cleancraft

Reifenfüll-Messgerät, geeicht

Art.-Nr. 9041G-1

HAZET
Das Werkzeug

- Geeichtes Gerät mit optimal ablesbarem, großen Manometer
- Spezielle Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten Stößen
- Handgriff mit Betätigungshebel zum Füllen und Entleeren
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Einhandbedienung

Manometer-Messbereich: 0 – 10 bar
Teilung: 0,1 bar
Flexibler Schlauch, Länge: 1.000 mm
Manometer-Durchmesser: 80 mm
Geräteabm. (L x B x H): 220 x 150 x 90 mm



Klimaservice-Vollautomat AC 134 Easy für R134a

Klimaservice-Vollautomat inkl. Inbetriebnahme-Kit.

- Hohe Rückgewinnungsrate bei schneller Rückgewinnung
- Einfache, intuitive Bedienung auf einem 5"-Touchscreen
- Option: SAE-Gasanalyse zur Feststellung der Kältemittelanteile im Fahrzeug: HFO1234yf, R134a, R22, Propan (HC) bzw. Luft
- Option: WiFi
- Wiederbefüllbare Behälter für A/C-Öle bzw. Kontrastmittel
- Integrierte Hybridfunktion zur Selbstreinigung der Maschine, schnell und auf dem derzeit höchsten Stand der Technik für sicheres Arbeiten auch an elektrisch angetriebenen Kompressoren
- Patentierte kompakte Rückgewinnungseinheit, 51-Ltr.-Vakuumpumpe, 1/3HP Kompressor, 12-Ltr.-Kältemitteltank mit Heizsystem
- Sehr schneller A/C-Drucktest und statische Fehlerdiagnose
- Softwaregeführtes Ablassen der nicht kondensierbaren Gase
- Kältemittelmanagement, Fahrzeugdatenbank und statische Diagnose
- Onlineupdate mit Autarkie über USB-Schnittstelle
- Sehr servicefreundlich



Art.-Nr.	Beschreibung
1311340	Klimaservice-Vollautomat AC 134 Easy für R134a, zzgl. Fracht und Inbetriebnahme
1311234	Klimaservice-Vollautomat AC 1234 Easy für R1234yf, zzgl. Fracht und Inbetriebnahme

Klimaservice-Vollautomat ASC 6300 G

Art.-Nr. 9103303105

Dreifachzertifiziert zur Anwendung wahlweise für die Kältemittel R134a, R1234yf oder R513a (Zusätzliches Anschluss-Kit notwendig).

- Fassungsvermögen Füllzylinder 16 kg
- Feuchtigkeitsfreies Lager- und Zuführsystem für Frischöl und UV-Additiv
- Staubschutzhülle im Lieferumfang enthalten
- Vollautomatisches Kältemittel-Recycling, Öl- und Additivmanagement
- Automatische Vakuumprüfung und Befüllung mit Lecksuchadditiv
- Entspricht SAE J 2099 und SAE J 2788
- Integrierte Füllmengenbank
- Dreh- und neigbares Manometerpanel
- Beheizter Füllzylinder für schnelles Befüllen
- Spezielle, 8-fach gelagerte Wägeplattform
- 500 ml Altölbehälter für längere Wechsel-Intervalle
- USB-Schnittstelle und Soft-Touch-Display
- Auch für Hybridfahrzeuge geeignet, wenn das optionale Spülkit installiert ist
- 3 separate Wägezellen für UV-Additiv und Ölmanagement

Zzgl. Fracht u. Inbetriebnahme.



Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
8885500008	Anschlusskit für R134a/R513a, 3 m
8885500011	Anschlusskit für R1234yf, 3 m

Klimaservice-Vollautomat ASC 5500 G RPA Low Emission

Art.-Nr. 9103301896

- Praktisch 0 % Service-Emission dank patentiertem Altölbehälter und Low Emission-Technologie
- Nahezu 100 % Entleerungsrate
- Stabiles Metallgehäuse
- Füllzylinderspeicher 16 kg, Vakuumpumpenleistung 5 KFZ/h
- Optional: feuchtigkeitsfreies Lagerungs- und Zuführsystem für Frischöl und UV-Additiv
- Integrierte vollautomatische Kältemittelanalyse
- Recycling des Kältemittels sowie Öl- und Additiv-Management vollautomatisch
- 3 separate Wiegezellen für UV-Additive- und Ölmanagement
- Vakuumcheck automatisch
- Automatische Dichtheitsprüfung vor Arbeitsbeginn
- Automatische Einfüllung des Lecksuch-Additives
- Integriertes Kältemittelfüll- und Absaugmengen-Management
- Integrierte Füllmengendatenbank
- Erfüllt SAE J 2099 / 2788 und 2843
- Persönliche Füllmengendatenbank
- Beheizter Füllzylinder für einen schnellen Füllvorgang, Aufheizung auch während des Füllvorganges
- Spezielle, 8-fach gelagerte Wiegetechnik
- Spezielle Klimaanlagepülfunktion
- Auch für Hybridfahrzeuge geeignet
- Altölbehälter
- Adapter für Einwegflaschen, 1/4" HD im Lieferumfang

Zzgl. Fracht u. Inbetriebnahme



R1234yf

Spiralbohrer-Satz, 170-tlg.

Art.-Nr. 232170

- HSS-Spiralbohrermagazin, geschliffen:
- Spiralbohrer-Satz (DIN 338, Typ N-HSS) Ø 1 – 10 mm um 0,5 mm steigend
- In Metallkassette
- Zylindrisch kurz
- Rechtsschneidend
- Ab 3 mm Kreuzanschliff
- Spitzenwinkel 135°

Inhalt:

- Je 10 Bohrer Ø 1 – 8 mm
- Je 5 Bohrer Ø 8,5 – 10 mm



Weitere mögliche Bohrer

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
SB23200100	1 x 12 x 34 mm	2 Stk.
SB23200150	1,5 x 18 x 40 mm	2 Stk.
SB23200200	2 x 24 x 49 mm	2 Stk.
SB23200250	2,5 x 30 x 57 mm	2 Stk.
SB23200300	3 x 33 x 61 mm	2 Stk.
SB23200350	3,5 x 39 x 70 mm	2 Stk.
SB23200400	4 x 43 x 75 mm	1 Stk.
SB23200450	4,5 x 47 x 80 mm	1 Stk.
SB23200500	5 x 52 x 80 mm	1 Stk.
SB23200550	5,5 x 57 x 93 mm	1 Stk.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
SB23200600	6 x 57 x 93 mm	1 Stk.
SB23200650	6,5 x 63 x 101 mm	1 Stk.
SB23200700	7 x 69 x 109 mm	1 Stk.
SB23200750	7,5 x 69 x 109 mm	1 Stk.
SB23200800	8 x 75 x 117 mm	1 Stk.
SB23200850	8,5 x 75 x 117 mm	1 Stk.
SB23200900	9 x 81 x 125 mm	1 Stk.
SB23200950	9,5 x 81 x 125 mm	1 Stk.
SB23201000	10 x 87 x 133 mm	1 Stk.

WAECO UV-Kontrastmittel

UV-Farbstoffe von Tracer® ermöglichen eine hohe Lecksuchgenauigkeit. Die ausschließlich auf hochwertigen Kältemittelölen basierenden UV-Farbstoffe verursachen keine Abnutzung an den Dichtungen einer Fahrzeugklimaanlage, dem Kühlwassersystem, dem Kraftstofftank oder dem angeschlossenen Klimaservicegerät. Da sie keine Lösungsmittel enthalten, beeinträchtigen sie nicht die Schmierfähigkeit des Kältemittelöls. Verfügbar für verschiedene Kältemittelöle (PAG, Mineralöl, Ester.)



Art.-Nr.	Bezeichnung
8887600001	Tracer® UV-Färbemittel PAG-Öl-basiert f. R134a Nachfülldose, 250 ml
9103554435	Tracer® UV-Färbemittel PAG-Öl-basier, für R134a Profi-Öl-System, 500 ml
8887600013	Tracer® UV-Färbemittel PAG-Öl-basiert f. R1234yf Profi-Öl-System, 500 ml

WAECO Kompressoröl R134a

hochwertiges Kompressoröl für beste Reparatur- und Wartungsergebnisse bei Fahrzeugklimaanlagen. Stellen Sie stets sicher, dass Sie das richtige Öl (PAG, PAO oder POE) mit der passenden Viskosität verwenden. In den Fahrzeugpapieren oder auf dem Serviceaufkleber der Klimaanlage erhalten Sie Informationen darüber, welches Öl das richtige für Ihr Fahrzeug ist.



Art.-Nr.	Bezeichnung
8887200013	PAG Öl Niedrige Viskos. ISO 46 f. R134a Profi Öl-System, 500 ml
8887200014	PAG Öl Hohe Viskos. ISO 100 f. R134a Profi Öl-System, 500 ml
8887200019	PAG Öl U.-Hohe Viskos. ISO 150 f. R134a Profi Öl-System, 500 ml
8887200018	Vakuumpumpenöl, 1 Ltr.
8887200017	PAO Öl ISO 68 f. R134a Profi Öl-System, 500 ml
8887200009	Universal-Kompressoröl PAO, 1 Ltr.
8887200059	DHO PS PAG-Öl ISO 46 f. R134a Profi Öl-System, 500 ml

Ecotechnics Kompressoröl

- Problemlöser für den Anwender
- Einfach alle für HFO R1234yf und R134a
- Mechanischer und elektrischer Kompressor
- In Plastknachfüllflaschen



Art.-Nr.	Bezeichnung
AEK276	Kompressor Öl PAG 46 f. R134a u. 1234yf Nachfüllflasche, 250 ml
PMP3335	Vakuumpumpenöl ISO 46, 500 ml
AEK287	Kompressor Öl POE 80 f. R134a u. 1234yf Nachfüllflasche, 250 ml
AEK285	Kompressor Öl POE 68 f. R134a u. 1234yf Nachfüllflasche, 250 ml

UV-Kontrastmittel POE 85

Art.-Nr. AEK290

f. R134yf u. R134a Nachfüllflasche, 250 ml



WAECO Kompressoröl R1234yf

hochwertiges Kompressoröl für beste Reparatur- und Wartungsergebnisse bei Fahrzeugklimaanlagen. Stellen Sie stets sicher, dass Sie das richtige Öl (PAG, PAO oder POE) mit der passenden Viskosität verwenden. In den Fahrzeugpapieren oder auf dem Serviceaufkleber der Klimaanlage erhalten Sie Informationen darüber, welches Öl das richtige für Ihr Fahrzeug ist.



Art.-Nr.	Bezeichnung
8887200018	Vakuumpumpenöl, 1 Ltr.
8887200042	PAG Öl YF ISO 46yf f. R1234yf Nachfüllflasche, 250 ml
8887200075	POE Öl ISO 68 RB68 f. R134a u. R1234yf Profi Öl-System, 150 ml
8887200072	POE Öl RB100EV f. R134a u. R1234yf Profi Öl-System, 150 ml
8887200073	POE Öl Denso ND11 f. R134a u. R1234yf Profi Öl-System, 150 ml
8887200063	WAECO DHO f. R1234yf Profi Öl-System, 500 ml
8887200039	Sanden SPA2 f. R1234yf Profi Öl-System, 500 ml

Kabeltrommel Garant-Garten



Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
 Leistung aufgerollter Zustand 230 V: 1.000 W
 Leistung abgerollter Zustand 230 V: 3.300 W
 Nenneingangsspannung: 230 V
 Trommeldurchmesser: 240 mm
 Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
 Mit Steckergarage: Ja
 Schutzart (IP): IP44



Abb. zeigt 1098560001

Art.-Nr.	Länge
1098550001	23 + 2 m
1098560001	38 + 2 m

TW200 Drehmoment-schlüssel



Art.-Nr. 8540200

- Genauigkeit $\pm 3\%$ vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Auslösung: haptisch und akustisch
- Anwenderfreundliche Umschaltknarre
- Exakt – feine Skaleneinteilung
- Mit Seriennummer und Zertifikat



1/2" DL-Schlagschrauber

Art.-Nr. V4800



- Abluftführung durch Handgriff nach unten
- Kälteisolierender Griff
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Ergonomisch geformter Handgriff und Gehäuse für verbesserte Handhabung und Bedienung

Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2")
 Max. Lösemoment: 1.200 Nm
 Gewicht (netto): 2,1 kg
 Länge: 186,8 mm



Super-Solid SL 554 Garten-Steckdosenverteiler



Art.-Nr. 1159910215

Schlag- und bruchfestem Kunststoffgehäuse.

Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
 Kabellänge: 5 m
 Max. elektr. Belastbarkeit: 3.680 W
 Anzahl der Steckdosen gesamt: 5
 Steckdosenanordnung: 45°
 Schutzart (IP): IP54




T-Griff Steckschlüsselsatz, 3-tlg. SW STAHL



Art.-Nr. 02052L

Der im Schlüsseleinsatz platzierte Neodym Magnet hält die Schrauben / Muttern zuverlässig fest und sichert sie gegen Herausfallen. Dadurch können auch tief sitzende Schrauben oder Muttern zuverlässig montiert werden.

- Besonders griffig und ergonomisch geformter 2K-Handgriff
- Sechskant-Abtrieb (8, 10 und 13 mm)
- Klingenlänge: 230 mm
- Mit Aufhängeloch



Zangen-Satz, 3-tlg. SW STAHL



Art.-Nr. 40200L

- Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidearbeiten
- Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- Für maximale Steckschlüsselgröße 19 mm oder maximalen Kopfdurchmesser 20 mm geeignet
- Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit Zugfestigkeit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 12 mm Durchmesser
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet, Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige „Teflon Finish“-Oberfläche
- Ergonomische und rutschfeste 2-Komponenten Griffe
- Designed in Germany



Wasserschieber, 550 mm

Art.-Nr. 146.3055

- Aus schwarzem Mossgummi
- Verzinkt

Lieferung erfolgt ohne Holzstiel



PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Schraubendreher-Satz, 6-tlg.

Art.-Nr. 810SPC/6

- 3-Komponenten-Griff für optimale Kraftübertragung und sicheren Halt
- Brünierte Spitze für Korrosionsschutz und guten Halt in der Schraube

Inhalt:
Schlitz Profil: 0,5 x 3,0 mm,
0,8 x 4,0 mm, 1,0 x 5,5 mm
Kreuz Profil: PH 1, PH 2

HAZET
Das Werkzeug



Folienradierer

Art.-Nr. 515.1243

- Zum Entfernen von Aufklebern, Kleb- und Farbresten auf lackierten Flächen
- Die neutralfarbige Gummi-Radierscheibe verhindert ein Verschmieren auf der Oberfläche
- Nicht für Druckluft-Stabschleifer geeignet



PREMIUM-WERKZEUGE
KS TOOLS
PREMIUM TOOLS

Schlagschraubernüsse 1/2" lang

Art.-Nr. 2400010

Größen: 17, 19, 21 mm
Kunststoffummantelt für Alufelgen
Länge: 85 mm



Aircraft
Drivertools

Formiergas-Lecksuch-Set

Art.-Nr. L13005004

Flaschenwagen-Set für Spurengas-Lecksuche mit TLD.500.

- Inhalt:
- Spurengaslecksucher LOKTRACER TLD.500
 - 10 bar Druckminderer und 10 bar Prüfarmatur
 - Schnellkupplungen (HD und ND für R134a)
 - Serviceschläuche und Geräteschutzhaube
 - Flaschenwagen



VULKAN
LOKTRACER

Die Formiergasflasche ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
L14004187	ND-Schnellkupplung f. R1234yf
L14004188	HD-Schnellkupplung f. R1234yf
L14004189	Adapter f 1234yf-RF

Eine Veranstaltung der Extraklasse: das GRS-Meistertreffen 2024

Auch 2024 haben die GRS (Good-year Retail Systems GmbH) und die FRI (Freie Reifeneinkaufs-Initiative GmbH) ihr alljährliches Meistertreffen durchgeführt. Zur Jahresveranstaltung und Hausmesse im Maritim und Congress Centrum Bremen waren die über 160 Premio-Meisterwerkstätten aus Deutschland eingeladen. Die AAG nahm als priorisierter Kooperationspartner mit einem Messestand und Fachvorträgen aktiv an der Veranstaltung teil.

Mit 300 Teilnehmern war das Event Anfang des Jahres komplett ausgebucht. Den Besuchern wurden spannende und informative Themen rund um die neuesten Entwicklungen am Markt geboten. Mit Vorträgen zu Schwerpunkten wie Batterietechnik, Einstellungen von Assistenzsystemen, rechtlichen Belangen und Zukunftschancen konnten die Teilnehmer wertvolles Wissen mitnehmen, um ihren Werkstätten entscheidende Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.

Nach zwei Tagen voller Informationen, Austausch und neuen Erkenntnissen klang das GRS-Meistertreffen mit einer rundum gelungenen Abendveranstaltung aus. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr!

Weitere Informationen finden Sie unter <https://grs-meistertreffen.de> oder scannen Sie einfach den QR-Code unten im Bild und gelangen Sie direkt zur Website.



Die EM im eigenen Land: jetzt den Spielplan herunterladen!

Es ist ein besonderes Ereignis: Vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 findet die Fußball-EM in Deutschland statt. Passend dazu finden Sie hier den aktuellen Spielplan – jetzt herunterladen und mitfeiern!

Über den QR-Code gelangen Sie gleich zu unserer Download-Website!
Ausdrucken, aufhängen – mitfeiern!



Unser Kunde im Fokus: gemeinsam zum Erfolg mit NAPA

Mit inzwischen sechs Mitarbeitern führt Mutlu Akgün seit zehn Jahren das AutoTeileZentrum in Gummersbach. Mehrfach täglich beliefert sein Betrieb angeschlossene Werkstätten. Im Interview spricht er über die langjährige Partnerschaft mit der AAG und was NAPA-Produkte für ihn so besonders macht.

1. Worauf legen Sie als Arbeitgeber besonderen Wert?

Bei uns im Betrieb herrscht eine sehr familiäre Atmosphäre, was mir persönlich ein großes Anliegen ist. Jeder weiß, dass man sich auf den anderen hundertprozentig verlassen kann. Diese Einstellung setzt sich bei unseren externen Partnern fort.

2. Wie ist es zu einer Partnerschaft zwischen uns, der AAG, und Ihrem Betrieb gekommen?

Im Jahr 2013 suchten wir einen Lieferanten, der für Ehrlichkeit und Fle-

xibilität steht. Daraufhin haben wir bei Hennig Fahrzeugteile bzw. der heutigen AAG angefragt, woraus sich eine bis heute tolle Partnerschaft auf Augenhöhe entwickelt hat. Beide Seiten versuchen jederzeit, faire und partnerschaftliche Lösungen zu finden, mit denen alle gut leben können.

3. Was macht die Marke NAPA für Sie interessant?

NAPA besticht vor allem durch das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis.



Mutlu Akgün (2. v.l.) mit seinem Team

Die Produktqualität hat uns sofort überzeugt. Ganz gleich ob Werkstattkunden oder Endverbraucher, wir bekommen für NAPA-Artikel durchweg positive Resonanz. Auch für die Zukunft planen wir, den erfolgreich eingeschlagenen Weg mit NAPA weiterzugehen.

Vielen Dank, Herr Akgün, für das interessante Gespräch! Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit!


Unsere Stammtische – spannend, informativ und gesellig!

Auch in diesem Jahr führt das AAG Concept Center seine bewährten Stammtisch-Veranstaltungen durch. Für April und Mai stehen Termine in ganz Deutschland fest: Von Flensburg im hohen Norden bis Nürnberg im Süden des Landes sind zahlreiche Orte vertreten.

Es erwarten Sie interessante Gastvorträge sowie Neuigkeiten vom

AAG Concept Center zu Themen wie Diagnose an E-Fahrzeugen oder NexDrive, dem Konzept der Zukunft. Außerdem wird die aktuelle Marketingkampagne präsentiert. Bei gutem Essen können die Teilnehmer in gemütlicher Runde miteinander in den Dialog treten. Für weitere Informationen zu den nachfolgend aufgeführten Terminen, Veranstaltungsorten und zur Anmeldung wenden

Sie sich an Ihren Concept Manager oder schreiben Sie eine E-Mail an conceptcenter@allianceautomotive.de



Datum	Ort
09.04.2024	Saarbrücken
10.04.2024	Rödental
11.04.2024	Schifferstadt
15.04.2024	Ottendorf-Okrilla & Flensburg
16.04.2024	Chemnitz & Lübeck
17.04.2024	Himmelkron
24.04.2024	Nürnberg
06.05.2024	Bernau
15.05.2024	Gelnhausen

Wartung und Kalibrierung Ihrer Abgasuntersuchungsgeräte

Bringen Sie ihre Abgasprüftechnik auf den aktuellen Stand!

Damit Ihre Abgasuntersuchungsgeräte immer auf dem geforderten Stand bleiben, vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin für die Wartung und Kalibrierung Ihrer Geräte. Nur so bleibt die korrekte Funktionsweise zur Zufriedenheit Ihrer Kunden gewährleistet.

Wir bieten Ihnen:

Wartung inkl. jährlicher Kalibrierungen, Kalibrierschein und Fahrtpauschale exkl. Verbrauchsmaterial und Ersatzteile.

Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie uns gerne!
wa-service@allianceautomotive.de



ab 449,00 €*

*(für AU Benzin oder Diesel Gerät)



Digitalisierung und Individualisierung: die OK Car-Service Social-Media-Kampagne

Mit dem Start unserer Social-Media-Kampagne gehen wir neue Wege im Marketing für OK Car-Service. Unser Serviceangebot wird bereits regelmäßig auf Facebook, Instagram und YouTube mit digitalen Inhalten wie Imagefilmen und Posts bespielt. Die OK Car-Service Partnerwerkstätten können diese jetzt mit eigenen Accounts in Facebook und Instagram für sich individualisieren. Ebenso können Sie die Filme auch über WhatsApp weiterleiten.

Mit wöchentlichen Posts weiterer Imagefilme und Anzeigen auf Instagram und Facebook führen wir die OK Car-Service Social-Media-Kampagne weiter und stärken so die Marke OK Car-Service in den digitalen Medien. Folgen Sie unserem OK Car-Service-Account einfach auf Instagram, Facebook oder YouTube, damit Sie keine Inhalte verpassen! Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zum Instagram-Account!



Neues von unserer Technik-Hotline! Herausforderungen führen zu Lösungen.

Jeden Monat stellen wir Ihnen einen Fall für unsere unabhängige, markenübergreifende Technik-Hotline vor. In dieser Ausgabe handelt es sich um einen **Mercedes Vito Typ 639 111CDI, OM646.982, Bj. 2008.**

Was ist passiert?

Das Fahrzeug verliert nach etwa 20 Kilometern Fahrtstrecke an Leistung. Dennoch werden keine Fehlereinträge gesetzt.

Unsere Diagnose:

Der Kraftstoffsensord zeigt bei 0 °C Motor- und Umgebungslufttemperatur bereits 51 °C an, ist also offensichtlich defekt. Innerhalb von 20 Kilometern Fahrt steigt er auf 105 °C. Da bei dieser Temperatur Kunststoffteile oder Leistungen beschädigt werden können, schaltet das Steuergerät automatisch auf Notlauf.


Die Lösung:

Wir erneuern den Kraftstofftemperatursensord, damit die tatsächlichen Werte angezeigt werden und das Fahrzeug zuverlässig läuft.

Wir helfen gerne:

Nutzen auch Sie den schnellen, unkomplizierten Service unserer Technik-Hotline und kontaktieren Sie uns unter **technikhotline@coler.de!**

Immer für Sie da! Profitieren Sie von den Vorteilen eines persönlichen Ansprechpartners schon ab 34,90 € im Monat.



service.CLOUD

Klimaanlagen-Ausbildungskurs mit Sachkundebescheinigung C1

AAG.training

Lehrgangsinhalt C1:

- Eigendiagnose und Druckmessung
- Klimaanlagen mit Expansionsventil
- Sicherheitshinweise
- Gesetzestext
- Klimatisierung Grundlagen
- Bauteile
- Kältemittel/Kälteöl
- Systemregelung
- Bauteile der Regelung
- Klimaanlagen-Funktion
- Klimaanlage mit Drossel

Dauer: 1 Tag

Preis: 249,00 €


Dieser Lehrgang zählt als Schulungstag für Bosch Car Service, AutoCrew und Bosch Modulpartner.

Modul: Elektrik / Elektronik

Bosch-Modul-Nr.
1 987 727 730

Wichtiger Hinweis:

Wir sind zur Schulung nach der neuen Chemikalien-Klimaschutz-Verordnung EG-Richtlinie Nr. 307/2008 berechtigt!



Besuchen Sie diese oder weitere Schulungen



C1

09.04.2024 · Bremen

10.04.2024 · Bielefeld

11.04.2024 · Schifferstadt

11.04.2024 · Oldenburg

25.04.2024 · Essen

30.04.2024 · Darmstadt

15.05.2024 · Fulda

22.05.2024 · Köln

29.05.2024 · Dortmund



Direkte Anmeldungen zu diesen Terminen sowie weitere Informationen finden Sie auch online unter www.aag-training.de. Vorbeischaun lohnt sich!

CENTROdigital.online Schulung (CD01)

Lehrgangsinhalt CD01:

- Funktionsweise und Bedienung im Bereich Fahrzeug- und Teileidentifikation
- Benutzerverwaltung und Berechtigungskonzept
- Programmeinstellungen
- Fahrzeugscheinscanner
- TecRMI Servicebooklet
- Multiwarenkörbe und
- Warenkorbbhistorie
- GT-Motive grafische Teilesuche
- GT-Motive Glas- und Schadenkalkulation

Die Schulung wird über Microsoft Teams abgehalten, ist kostenlos und ist immer von 16 – 17 Uhr angesetzt. Eine Anmeldung ist erwünscht, aber nicht zwingend notwendig. Beitrittslinks sind im beschreibenden Text enthalten. Jetzt unter www.aag-training.de anmelden. Durch das Scannen gelangen Sie direkt zu weiteren Schulungsangeboten. Schauen Sie gerne vorbei!

AAG.training

CD01

11.04.2024

25.04.2024

16.05.2024

Besuchen Sie diese oder weitere Schulungen!



Schaden- oder Glaskalkulation? Geschenk!

#halbesjahrgeschenkt

Von Januar bis Juni 2024 erhalten Sie für jede kostenpflichtige VIN-Abfrage eine kostenfreie Unfallschaden- oder Glasschadenkalkulation.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://centro-digital.de/halbesjahrgeschenkt.html>!



Jetzt profitieren!

Kontaktieren Sie gerne unsere EDV-Hotline telefonisch oder per Mail!

Tel. 0251 6710-249

E-Mail: edv-hotline@allianceautomotive.de



IMPRESSUM

Herausgeber: Alliance Automotive Service GmbH
Albersloher Weg 275, 48155 Münster
Tel +49 (0) 251 6710-0
www.allianceautomotive.de

Verantwortlich f. den Inhalt: Dr. Antonia Kappel
Redaktion: Dr. Antonia Kappel
Gestaltung: Alliance Automotive Service GmbH


Druck: LUC GmbH, 48268 Greven
Auflage: 15.200

Mehr als nur Teile ...

Die Alliance
Automotive Group

über **85x**
für Sie in
Deutschland!

- | Kraftfahrzeugteile
- | Hersteller-Originalteile*
- | Werkstattausrüstung
- | Elektrowerkzeuge
- | Werkstatt- und
Handelskonzepte
im AAG Concept Center
- | Online-Kataloge
- | Teileidentifikations- und
Abrechnungssoftware
- | Check & Repair
- | Schulungen
- | Service- und Bestellhotline



*Lieferung und Vertrieb über unsere
Vertriebsgesellschaft Coler GmbH & Co. KG

... eine starke Gemeinschaft!

Alliance Automotive Germany GmbH

Albersloher Weg 275
48155 Münster
Tel. +49 (0) 251 6710-0
E-Mail info@allianceautomotive.de
Internet www.allianceautomotive.de



Folgen Sie uns bei **Instagram:**
[aag.germany](https://www.instagram.com/aag.germany)



Folgen Sie uns bei **XING:**
[Alliance Automotive Group Germany](https://www.xing.com/companies/alliance-automotive-group-germany)



Folgen Sie uns bei **Facebook:**
[fb.me/aag.germany](https://www.facebook.com/fb.me/aag.germany)



Folgen Sie uns bei **LinkedIn:**
[Alliance Automotive Group Germany](https://www.linkedin.com/company/alliance-automotive-group-germany)